

“Hey... enciende  
el ventilador”



CATÁLOGO  
2024

---


**MARTEC**<sup>®</sup>  
Life, enhanced.



## Más de 50 años

Tras más de cinco décadas, Martec® se ha convertido en uno de los principales proveedores europeos y australianos de ventiladores de techo.

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec® a la vanguardia de la innovación y el diseño. Con la última tecnología, Martec® ofrece ahora una interesante y completa gama de productos que ahorran energía y que pueden instalarse en cualquier aplicación.



## Martec® en el mundo

En Martec® ofrecemos soluciones de ventilación innovadoras que definen los estándares globales.

Somos pioneros en la creación de soluciones que no solo cumplen sino que superan las expectativas de nuestros clientes en más de 20 países.

La alianza entre Meet Sirius y Martec es fruto de la excelencia de las dos marcas.

Meet Sirius es el representante comercial y legal de Martec Australia en Europa y Oriente Medio.

- **Meet Sirius**
- España
- Reino Unido
- Alemania
- Francia

- **Martec Australia**
- Australia
- Nueva Zelanda
- Islas Mauricio



## Mejore su experiencia de vida con Martec®

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec® a la vanguardia de la innovación y el diseño. Como resultado, estamos lanzando toda una **NUEVA** gama de **ventiladores de techo Smart DC** justo a tiempo para combatir el calor en los calurosos meses de verano.

La NUEVA gama viene en una amplia selección de colores y tamaños, así como 5 temperaturas de color variable entre 2700K y 6000K. Estos ventiladores de techo Smart DC son muy eficientes energéticamente y silenciosos, se suministran con **un mando a distancia WiFi**. El mando a distancia WiFi tiene 6 ajustes de velocidad del ventilador, un ajuste único de modo sueño y un modo brisa que le proporcionan un sueño confortable durante día y noche.

### La promesa de Martec®

Un fuerte compromiso con los principios de calidad, servicio y atención a los detalles garantiza que transformamos estos valores en resultados únicos y dinámicos que son insuperables. Con el fin de alcanzar objetivos, Martec® ha implementado un proceso y un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma AS/NZS ISO 9001 y CE. En resumen, Martec® se compromete a proporcionar una oferta de productos y servicios inigualable a sus numerosos valiosos clientes.

## MEET SIRIUS

es un grupo empresarial de carácter dinámico y emprendedor.

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos a través de marcas reconocidas en el mercado, que aportan prestigio y fiabilidad, y ofrecen soluciones innovadoras en su campo de actuación.



Nuestra Política de Diversidad e Inclusión se fundamenta en el respeto a la singularidad de cada individuo, la apreciación de las distintas características y una cultura inclusiva que promueva la igualdad y evite la discriminación basada en aspectos como género, edad, origen nacional u otras condiciones personales, tanto físicas como sociales.

### Nuestro compromiso con la Sociedad

Estas colaboraciones reflejan nuestro compromiso con la responsabilidad social y nuestro deseo de contribuir a un mundo mejor, donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida plena.

Entidades con las que colaboramos

#### Residència ♦ La Vinyota

Residencia La Vinyota, nos unimos a la causa de la Fundación especializada en personas con discapacidad intelectual grave. Nuestro apoyo se enfoca en proporcionar el respaldo necesario para que estas personas puedan llevar a cabo sus actividades diarias de manera adaptativa, fomentando el entrenamiento en habilidades cognitivas, brindando atención a la salud y promoviendo su participación en actividades de ocio e integración en la comunidad. Siempre priorizamos la autonomía e independencia de cada individuo.



Programas de acompañamiento a personas en situación vulnerable, de investigación biomédica y de cooperación internacional que desarrollan en sus hospitales, servicios sociosanitarios y servicios sociales.

#### ✚ Cruz Roja Española

Asimismo, colaboramos con la Cruz Roja en una variedad de proyectos sociales que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestra contribución se traduce en un apoyo concreto a iniciativas destinadas al bienestar de la comunidad en general.

# CONTENIDO

## VENTILADORES SMART DC



Elite DC p.20



Viper 4 DC p.22



Genoa DC p.24



Riviera DC p.26



Carrara DC p.28



Mini Scorpion DC p.30



Avoca DC p.34



Norfolk DC p.38



Norfolk Aero DC p.42



Mallorca DC p.44



Mini Mallorca DC p.48

## VENTILADORES DC



Metro DC p.56



Newport DC p.58



Wave p.62



Viper DC p.64



Menorca DC p.66



Mini Menorca DC p.68



Cabrera DC p.70



Mini Cabrera DC p.72



Monica DC p.74



Formentera DC p.76



Mallorca DC p.78



Mini Mallorca DC p.80



Ibiza DC p.82



Link DC p.84



Mini Link DC p.86



Albatross DC p.88

# CONTENIDO

## VENTILADORES AC



Link AC p.96



Mini Link AC p.98



Flush AC p.100



Alpha AC p.102



Governor AC p.104



Hamilton AC p.106



Oasis AC p.106

## VENTILADORES HVLS



MOVE p.114


## ACCESORIOS



Mandos a distancia p.118



Controles de pared p.119



Barras de extensión p.120



Soporte para falso techo p.126

## CONTENIDO EXTRA



Consumo mensual p.128



Proyectos especiales p.132

## Guía de Garantía



VENTILADORES  
\*Garantía del motor



MANDOS A DISTANCIA /  
CONTROL DE PARED



ACCESORIOS

# GUIA DE COMPRA

| Tamaño de la habitación / Tipo |                              |   |  |                        |
|--------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------|
| Tamaño ventilador              | Estudio / Habitación pequeña | Escritorio / Habitación mediana / Salón pequeño | Habitación grande / Salón grande / Salón de juegos | Grandes estancias      |
|                                | De 8m² a 12m² (3.5m x 3.5m)  | De 12m² a 18m² (4m x 4.5m)                      | De 16m² a 30m² (5m x 6m)                           | Hasta 40m² (6.5m x 6m) |
|                                | 1067mm (42")                 | 1220mm (48")                                    | 1320mm (52")                                       | 1420mm (56")           |
| NEW Ventiladores DC "Smart"    | Elite DC                     | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Viper 4 DC                   | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Genoa DC                     | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Riviera DC                   |   | ✓  | ✓                      |
|                                | Carrara DC                   | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Mini Scorpion DC             | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Avoca DC                     |   | ✓  | ✓                      |
|                                | Norfolk DC                   | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Norfolk Aero DC              |   | Recomendado para estancias grandes.                |                        |
|                                | Mallorca DC                  | ✓   | ✓  | ✓                      |
| Ventiladores DC                | Mini Mallorca DC             | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Metro DC                     | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Newport DC                   | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Wave DC                      | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Viper DC                     | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Menorca DC                   | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Mini Menorca DC              | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Cabrera DC                   | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Mini Cabrera DC              | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Mónica DC                    | ✓   | ✓  | ✓                      |
| Ventiladores AC                | Formentera DC                | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Mallorca DC                  | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Mini Mallorca DC             | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Ibiza DC                     | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Link DC                      | ✓   | ✓  |                        |
| HVLS                           | Albatross DC                 |   | Recomendado para estancias grandes.                |                        |
|                                | Link                         | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Mini Link                    | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Flush                        | ✓   | ✓  |                        |
|                                | Alpha                        | ✓   | ✓  |                        |
| Ventiladores AC                | Governor                     | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Oasis                        | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | Hamilton                     | ✓   | ✓  | ✓                      |
|                                | MOVE                         |   |  | ✓                      |

# GUÍA DE APLICACIÓN

| Tamaño de la habitación / Tipo |                  |                      |                |               |
|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Ventilador (DC / AC)           | Uso interior     | Exteriores cubiertos | Clima tropical | Cerca del mar |
| NEW Ventiladores DC "Smart"    | Elite DC         | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Viper 4 DC       | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Genoa DC         | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Riviera DC       | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Carrara DC       | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mini Scorpion DC | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Avoca DC         | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Norfolk DC       | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Norfolk Aero DC  | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mallorca DC      | ✓                    | ✓              |               |
| Ventiladores DC                | Mini Mallorca DC | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Metro DC         | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Newport DC       | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Wave DC          | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Viper DC         | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Menorca DC       | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mini Menorca DC  | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Cabrera DC       | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mini Cabrera DC  | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mónica DC        | ✓                    | ✓              |               |
| Ventiladores AC                | Formentera DC    | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mallorca DC      | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Mini Mallorca DC | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Ibiza DC         | ✓                    | ✓              |               |
|                                | Link DC          | ✓                    | ✓              |               |
| HVLS                           | Albatross DC     | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Link             | ✓                    |                |               |
|                                | Mini Link        | ✓                    |                |               |
|                                | Flush            | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Alpha            | ✓                    |                |               |
| Ventiladores AC                | Governor         | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Oasis            | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | Hamilton         | ✓                    | ✓              | ✓             |
|                                | MOVE             | ✓                    | ✓              | ✓             |

# Guía de los mandos a distancia

**NEW**

## MANDO A DISTANCIA CON WIFI

(Suministrados para todos los ventiladores DC **con WIFI**. ver p.14-p.51)

Encendido/apagado de la luz  
Sólo modelos con luz

Intensidad de Luz (Disminuye)  
Sólo modelos con luz

Intensidad de Luz (Aumenta)  
Sólo modelos con luz

Velocidades  
6 - Máxima  
1 - Mínima

Apagar ventilador

Modo Brisa  
Alterna las velocidades 1 & 6 creando una sensación de brisa natural

Temperatura de color:  
Cinco posibilidades de temperatura de color: 2700k, 3000k, 4000k, 5000k y 6000k  
Sólo modelos con luz

Temporizador:  
Apaga el ventilador en 1, 4 o 8 horas

Verano/Invierno  
Modo reverso

Modo descanso  
Opera a la mitad de la primera velocidad

Operativo con la app Smart life compatible con Google home & Alexa



## MANDO A DISTANCIA

(Suministrados para todos los ventiladores DC **sin WIFI** ver p.50-p.89)

Velocidades  
1 - Máxima  
5 - Mínima

Encendido/apagado de la luz  
Sólo modelos con luz

Temporizador  
Apaga el ventilador en 1, 2, 4 y 8 horas.

Verano/Invierno  
Modo reverso

Apagado





**NEW**

## VENTILADORES DC “SMART”

### VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

**Alta eficiencia** Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de techo convencionales.

**Control de velocidades** Los ventiladores de techo DC disponen de 8 velocidades para las funciones verano e invierno.

**Peso ligero** Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.

**Silenciosos** Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.

**Mando a distancia** Los ventiladores de techo Smart DC pueden controlarse mediante un mando a distancia (suministrado con los modos modo sueño y brisa natural + otros 6 ajustes de velocidad)



**Nada como el hogar.  
Disfruta de los pequeños placeres: un sofá y alguien con quien reír y conversar**

# ELITE DC

Diseño atemporal

-  20 AÑOS  
Garantía de Motor
-  Wi-Fi
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  CCT
-  Regulable + / -
-  Consumo mensual 0,72€




| Velocidades | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Potencia    | 5  | 9  | 14 | 19  | 24  | 36  |
| R.P.M       | 49 | 59 | 94 | 130 | 162 | 223 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 36 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ESPECIFICACIONES                       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|--|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS                              | 36W          | 36W                                   |
| DIÁMETRO                               | 1220mm (48") | 1220mm (48")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr                   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)                   | 14,000m³/hr  | 14,000m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5                            | 11,200m³/hr  | 11,200m³/hr                           |
| VELOCIDAD 4                            | 9,120m³/hr   | 9,120m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3                            | 7,750m³/hr   | 7,750m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2                            | 6,290m³/hr   | 6,290m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja)                 | 4,680m³/hr   | 4,680m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA                 | 10°          | 10°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO                  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                                  | -            | 18W LED                               |
| TEMPERATURA                            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                                 | -            | Hasta 1950lm                          |
| VIDA ÚTIL                              | -            | 30,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA                             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE                            | MEDC123W     | MEDC1233W                             |
| NEGRO MATE                             | MEDC123M     | MEDC1233M                             |
| NEGRO MATE / NOGAL                     | MEDC123MW    | MEDC1233MW                            |
| ACCESORIOS                             | REFERENCIA   |                                       |
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W  |                                       |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M  |                                       |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W  |                                       |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M  |                                       |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

# VIPER DC 4

El mejor de la clase en caudal aire

- 20 AÑOS  
Garantía de Motor
- Wi-Fi
- Interior / Uso en exteriores cubiertos
- Función inversa Verano/Invierno
- Clima tropical
- CCT
- Regulable +/-
- 0,72€ /al mes  
Consumo mensual



Blanco Mate

**SIN LUZ**

Suministrado con



Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

**CON LUZ**

Suministrado con



Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro Mate

| Velocidades     | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>Potencia</b> | 5  | 9  | 14 | 19  | 24  | 36  |
| <b>R.P.M</b>    | 49 | 59 | 94 | 130 | 162 | 223 |


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 36W          | 36W                                   |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 17,640m³/hr  | 17,640m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 14,200m³/hr  | 14,200m³/hr                           |
| VELOCIDAD 4            | 13,600m³/hr  | 13,600m³/hr                           |
| VELOCIDAD 3            | 12,800m³/hr  | 12,800m³/hr                           |
| VELOCIDAD 2            | 11,400m³/hr  | 11,400m³/hr                           |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 8,500m³/hr   | 8,500m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 14°          | 14°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 18W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 2120lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE            | MVDC134W     | MVDC1343W                             |
| NEGRO MATE             | MVDC134M     | MVDC1343M                             |

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 36W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Hecho de ABS (Motor, Tija y aspas)
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

# GENOA DC

Sofisticación mínima

-  **20 AÑOS**  
Garantía de Motor
-  Wi-Fi
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  CCT
-  Regulable + / -
-  **0,57€** /al mes  
Consumo mensual



**SIN LUZ** Suministrado con Control remoto WiFi y temporizador



Negro Mate

**CON LUZ** Suministrado con Control remoto WiFi, luz y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

| Velocidades       | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 4  | 8  | 13 | 19  | 25  | 33  |
| <b>R.P.M</b>      | 51 | 54 | 92 | 116 | 146 | 189 |


## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 16 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 33W          | 33W                                   |
| DIÁMETRO               | 1270mm (50") | 1270mm (50")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 14,000m³/hr  | 14,000m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 11,425m³/hr  | 11,425m³/hr                           |
| VELOCIDAD 4            | 9,690m³/hr   | 9,690m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 7,500m³/hr   | 7,500m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 6,100m³/hr   | 6,100m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,660m³/hr   | 4,660m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 17°          | 17°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 16W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1885lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE            | MGDC133W     | MGDC1333W                             |
| NEGRO MATE             | MGDC133M     | MGDC1333M                             |

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

# RIVIERA DC

Fino por diseño

-  20 AÑOS  
Garantía de Motor
-  Wi-Fi
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  CCT
-  Regulable + / -
-  0,57€ /al mes  
Consumo mensual



Blanco Mate

## SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate



Bronce antiguo

## CON LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro Mate



Bronce antiguo

| Velocidades       | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 4  | 8  | 13 | 19  | 25  | 33  |
| <b>R.P.M</b>      | 51 | 54 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ      |
|------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIAS              | 33W          | 33W          |
| DÍAMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 12,000m³/hr  | 12,000m³/hr  |
| VELOCIDAD 5            | 10,000m³/hr  | 10,000m³/hr  |
| VELOCIDAD 4            | 8,000m³/hr   | 8,000m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 6,000m³/hr   | 6,000m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 4,000m³/hr   | 4,000m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 2,000m³/hr   | 2,000m³/hr   |


|                        |     |                                       |
|------------------------|-----|---------------------------------------|
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 13° | 13°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15° | 15°                                   |
| LED W                  | -   | 18W LED                               |
| TEMPERATURA            | -   | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -   | Hasta 1885lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -   | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |

| REFERENCIA     | SIN LUZ     | CON LUZ      |
|----------------|-------------|--------------|
| BLANCO MATE    | MRDC133W    | MRDC1333W    |
| NEGRO MATE     | MRDC133M    | MRDC1333M    |
| BRONCE ANTIGUO | MRDC133ACH* | MRDC1333ACH* |


\*Solo aplicaciones en interiores.

| ACCESORIOS                               | REFERENCIA   |
|--|--------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate    | MDRDWIFI36W  |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate     | MDRDWIFI36M  |
| 900mm Barras de extensión Bronce antiguo | MDRDWIFI36AB |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate   | MDRDWIFI72W  |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate    | MDRDWIFI72M  |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

# CARRARA DC

Artista para espacios reducidos

-  20 AÑOS  
Garantía de Motor
-  Wi-Fi
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  CCT
-  Regulable +/-
-  Consumo mensual 0,57€



Blanco Mate

**CON LUZ** Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro

**SIN LUZ** Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro


| Velocidades       | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 4  | 8  | 13 | 19  | 25  | 33  |
| <b>R.P.M</b>      | 51 | 54 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Techo bajo y diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 16 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 33W          | 33W                                   |
| DIÁMETRO               | 1220mm (48") | 1220mm (48")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 13,800m³/hr  | 13,800m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 11,270m³/hr  | 11,270m³/hr                           |
| VELOCIDAD 4            | 9,410m³/hr   | 9,410m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 7,250m³/hr   | 7,250m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 4,520m³/hr   | 4,520m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 2,500m³/hr   | 2,500m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 16W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | 1885lm                                |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE            | MCDC124W     | MCDC1243W                             |
| NEGRO                  | MCDC124M     | MCDC1243M                             |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



# MINI SCORPION DC

Robusto

20 AÑOS

Garantía de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



0,72€ /al mes

Consumo mensual



Blanco Mate

SIN LUZ **Suministrado con**

Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

CON LUZ **Suministrado con**

Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro Mate

| Velocidades | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| Potencia    | 4,8 | 9  | 14 | 20  | 26  | 34  |
| R.P.M       | 50  | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |



# MINI SCORPION DC

Robusto


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 34W          | 34W                                   |
| DIÁMETRO               | 1066mm (42") | 1066mm (42")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 10,300m³/hr  | 10,300m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 9,020m³/hr   | 9,020m³/hr                            |
| VELOCIDAD 4            | 8,540m³/hr   | 8,540m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 7,700m³/hr   | 7,700m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 6,680m³/hr   | 6,680m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 5,640m³/hr   | 5,640m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 13°          | 13°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 20W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 2400lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE            | MSDC103W     | MSDC1033W                             |
| NEGRO MATE             | MSDC103M     | MSDC1033M                             |

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |


## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 34 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



# AVOCA DC

## Conectividad

20 AÑOS

Garantía de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



CCT



Regulable +/-



Consumo mensual



Blanco Mate

**SIN LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

**CON LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro Mate

| Velocidades | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Potencia    | 7  | 11 | 19 | 27  | 36  | 45  |
| R.P.M       | 50 | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 45W          | 45W                                   |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 10,530m³/hr  | 10,530m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 9,500m³/hr   | 9,500m³/hr                            |
| VELOCIDAD 4            | 8,100m³/hr   | 8,100m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 7,050m³/hr   | 7,050m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 4,800m³/hr   | 4,800m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 2,800m³/hr   | 2,800m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 10°          | 10°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 20W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 2500lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 50,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE            | MADC133WWR   | MADC1333WWR                           |
| NEGRO MATE             | MADC133MMR   | MADC1333MMR                           |

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 45W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



# NORFOLK DC

Elegancia funcional

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



CCT



Regulable +/-



Consumo  
mensual



Blanco Mate/Natural

CON LUZ

Suministrado  
con



Control remoto WiFi,  
luz y temporizador



Blanco Mate/Blanco

# NORFOLK DC

Elegancia funcional

| ESPECIFICACIONES       | CON LUZ                               |
|------------------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 32W                                   |
| DIÁMETRO               | 1420mm (56")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 9,950m³/hr                            |
| VELOCIDAD 5            | 7,850m³/hr                            |
| VELOCIDAD 4            | 6,780m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 5,530m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 4,080m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 3,260m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 9°                                    |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°                                   |
| LED W                  | 20W LED                               |
| TEMPERATURA            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | Hasta 2420lm                          |
| VIDA ÚTIL              | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE / NATURAL  | MNDC1433WN                            |
| BLANCO MATE / BLANCO   | MNDC1433WW                            |


| Velocidades | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| Potencia    | 4,8 | 9  | 14 | 20  | 26  | 34  |
| R.P.M       | 50  | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, cubierta y aspas de madera maciza
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |

## DIMENSIONES



## CON LUZ

# NORFOLK AERO DC

Elegancia funcional

-  20 AÑOS  
Garantía de Motor
-  Wi-Fi
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  CCT
-  Regulable + / -
-  0,50€ /al mes  
Consumo mensual



Nogal

SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador



Blanco/Natural



Blanco/Blanco



Blanco/Nogal



Negro/Natural



Negro/Blanco

| Velocidades       | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 3,5 | 7  | 11 | 16  | 22  | 30  |
| <b>R.P.M</b>      | 50  | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 30W o 50W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Elige tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

## Paso 1.

| REFERENCIA  | SOLO MOTOR |
|-------------|------------|
| BLANCO MATE | MNDCW      |
| NEGRO MATE  | MNDCM      |


## Paso 2.

| ESPECIFICACIONES       | ASPAS        |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| DIÁMETRO               | 1765MM (70") | 2175mm (86") |
| POTENCIAS              | 30W          | 50W          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 10,200m³/hr  | 15,450m³/hr  |
| VELOCIDAD 5            | 9,052m³/hr   | 13,450m³/hr  |
| VELOCIDAD 4            | 8,521m³/hr   | 11,960m³/hr  |
| VELOCIDAD 3            | 6,878m³/hr   | 9,800m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 5,230m³/hr   | 6,890m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 3,150m³/hr   | 4,560m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 9°           | 9°           |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°          |

| REFERENCIA | SIN LUZ  |          |
|------------|----------|----------|
| NATURAL    | MNB180N  | MNB220N  |
| BLANCO     | MNB180WW | MNB220WW |
| NOGAL      | MNB180W  | MNB220W  |

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



# MALLORCA DC

Natural

20 AÑOS  
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

5000r  
2700r  
CCT

Regulable + / -

0,57€ /al mes  
Consumo mensual



Negro Mate/Natural

**SIN LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

**CON LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi, luz y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

# MALLORCA DC

Natural

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 32W          | 32W                                   |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 10,200m³/hr  | 10,200m³/hr                           |
| VELOCIDAD 5            | 8,300m³/hr   | 8,300m³/hr                            |
| VELOCIDAD 4            | 7,200m³/hr   | 7,200m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 6,500m³/hr   | 6,500m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 5,900m³/hr   | 5,900m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,300m³/hr   | 4,300m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 12°          | 12°                                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 20W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 2120lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE / BLANCO   | MMDC133WW    | MMDC1333WW                            |
| BLANCO MATE / NATURAL  | MMDC133WN    | MMDC1333WN                            |
| NEGRO MATE / NATURAL   | MMDC133MN    | MMDC1333MN                            |
| NEGRO MATE / NOGAL     | MMDC133MW    | MMDC1333MW                            |


| Velocidades | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 4  | 7  | 12 | 18  | 24  | 32  |
| R.P.M       | 50 | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ





# MINI MALLORCA DC

Natural

**20**  
AÑOS  
Garantía  
de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso  
en exteriores cubiertos

Función Inversa  
Verano/Invierno

5000h  
2700h  
CCT

Regulable + / -

**0.57€**  
/al mes  
Consumo  
mensual



Blanco Mate/Blanco

**SIN LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi  
y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

**CON LUZ** Suministrado con



Control remoto WiFi,  
luz y temporizador



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

# MALLORCA MINI DC

Natural

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| POTENCIAS              | 32W          | 32W                                   |
| DIÁMETRO               | 1066mm (42") | 1066mm (42")                          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 8,540m³/hr   | 8,540m³/hr                            |
| VELOCIDAD 5            | 7,995m³/hr   | 7,995m³/hr                            |
| VELOCIDAD 4            | 7,100m³/hr   | 7,100m³/hr                            |
| VELOCIDAD 3            | 6,250m³/hr   | 6,250m³/hr                            |
| VELOCIDAD 2            | 5,265m³/hr   | 5,265m³/hr                            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,120m³/hr   | 4,120m³/hr                            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 8°           | 8°                                    |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                                   |
| LED W                  | -            | 20W LED                               |
| TEMPERATURA            | -            | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 2120lm                          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C                   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ                               |
| BLANCO MATE / BLANCO   | MMDC103WW    | MMDC1033WW                            |
| BLANCO MATE / NATURAL  | MMDC103WN    | MMDC1033WN                            |
| NEGRO MATE / NATURAL   | MMDC103MN    | MMDC1033MN                            |
| NEGRO MATE / NOGAL     | MMDC103MW    | MMDC1033MW                            |


| Velocidades | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 4  | 7  | 12 | 18  | 24  | 32  |
| R.P.M       | 50 | 75 | 92 | 116 | 146 | 189 |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

| ACCESORIOS                             | REFERENCIA  |
|--|-------------|
| 900mm Barras de extensión Blanco Mate  | MDRDWIFI36W |
| 900mm Barras de extensión Negro Mate   | MDRDWIFI36M |
| 1800mm Barras de extensión Blanco Mate | MDRDWIFI72W |
| 1800mm Barras de extensión Negro Mate  | MDRDWIFI72M |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



## VENTILADORES DC

### VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

#### Alta eficiencia

Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de de techo convencionales.

#### Control de velocidades

El mando a distancia DC ofrece hasta 5 o 6 ajustes de velocidad y una función de inversión para verano e invierno.

#### Peso ligero

Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.

#### Silenciosos

Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.

#### Remote Control

Los ventiladores de techo DC pueden operar con el mando a distancia (suministrado) y de pared



**Allá donde  
estés, son tus  
amigos los que  
dan forma a tu  
mundo, aprovecha  
el tiempo con ellos.**

# METRO

Solución para techos bajos

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



1,01€  
/al mes

Consumo  
mensual



Blanco

**SIN LUZ**

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades  
y temporizador.



Blanco



Negro Mate

**CON LUZ**

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades,  
luz y temporizador.



Negro Mate

| Velocidades | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 7  | 13 | 20  | 28  | 35  |
| R.P.M       | 61 | 96 | 132 | 162 | 220 |


## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Techo bajo y diseño estilizado. Ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 35W          | 35W                   |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                       |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 14,200m³/hr  | 14,200m³/hr           |
| VELOCIDAD 2            | 12,600m³/hr  | 12,600m³/hr           |
| VELOCIDAD 3            | 11,100m³/hr  | 11,100m³/hr           |
| VELOCIDAD 4            | 8,400m³/hr   | 8,400m³/hr            |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,100m³/hr   | 5,100m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 12°          | 12°                   |
| LED W                  | -            | 15W LED               |
| TEMPERATURA            | -            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1650lm          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ               |
| BLANCO                 | MMDC133WSR   | MMDC1333WSR           |
| NEGRO MATE             | MMDC133MMR   | MMDC1333MMR           |

| ACCESORIOS     | REFERENCIA |
|----------------|------------|
| Mando de pared | MDCWALL    |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



# NEWPORT

Estilo contemporáneo

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función Inversa  
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



0,72€  
al mes

Consumo  
mensual

## CON LUZ



Negro mate / Nogal

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades,  
luz y temporizador.

## SIN LUZ

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades  
y temporizador.



Negro mate / Nogal

| Velocidades | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 5  | 11 | 19  | 26  | 35  |
| R.P.M       | 54 | 92 | 116 | 146 | 189 |

# NEWPORT

Estilo contemporáneo

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 35W          |
| DIÁMETRO               | 1420mm (56") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 13,000m³/hr  |
| VELOCIDAD 2            | 9,400m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 8,400m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 7,200m³/hr   |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,700m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 15°          |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| NEGRO MATE / NOGAL     | MNF143OWR    |


| ACCESORIOS                                 | REFERENCIA |
|--|------------|
| 900mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm  | MDRD36MT   |
| 1800mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm | MDRD72MT   |
| Mando de pared                             | MDCWALL    |

| ESPECIFICACIONES       | CON LUZ               |
|------------------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 35W                   |
| DIÁMETRO               | 1420mm (56")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |                       |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 13,000m³/hr           |
| VELOCIDAD 2            | 9,400m³/hr            |
| VELOCIDAD 3            | 8,400m³/hr            |
| VELOCIDAD 4            | 7,200m³/hr            |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,700m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 15°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°                   |
| LED W                  | 18W LED               |
| TEMPERATURA            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | Hasta 1750lm          |
| VIDA ÚTIL              | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | CON LUZ               |
| NEGRO MATE / NOGAL     | MNF1433OWR            |


## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Estilo contemporáneo ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

# WAVE

Fino y moderno

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



0,72€  
/al mes

Consumo  
mensual



Blanco

**SIN LUZ**

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades  
y temporizador.



Negro Mate

**CON LUZ**

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades,  
luz y temporizador.



Blanco



Negro Mate

| Velocidades | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 5  | 11 | 19  | 26  | 35  |
| R.P.M       | 54 | 92 | 116 | 146 | 189 |

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ      |
|------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIAS              | 35W          | 35W          |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |              |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 12,500m³/hr  | 12,500m³/hr  |
| VELOCIDAD 2            | 10,375m³/hr  | 10,375m³/hr  |
| VELOCIDAD 3            | 8,890m³/hr   | 8,890m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 7,325m³/hr   | 7,325m³/hr   |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,440m³/hr   | 5,440m³/hr   |

|                        |     |                       |
|------------------------|-----|-----------------------|
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 13° | 13°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15° | 15°                   |
| LED W                  | -   | 18W LED               |
| TEMPERATURA            | -   | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -   | Hasta 2100lm          |
| VIDA ÚTIL              | -   | 35,000 hrs @ Ta25°C   |


| REFERENCIA | SIN LUZ   | CON LUZ   |
|------------|-----------|-----------|
| BLANCO     | MWF133WSR | MWF133WSR |
| NEGRO MATE | MWF133MMR | MWF133MMR |

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión blanca  | MDRD36WS   |
| 900mm Barra de extensión negra   | MDRD36M    |
| 1800mm Barra de extensión blanca | MDRD72WS   |
| 1800mm Barra de extensión negra  | MDRD72M    |
| Mando de pared                   | MDCWALL    |


## CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



# VIPER

Elegante y moderno

-  **20 AÑOS**  
Garantía de Motor
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  Clima tropical
-  Tricolor
-  **0,86€** /al mes  
Consumo mensual



| Velocidades       | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W Potencia</b> | 6  | 13 | 21  | 31  | 40  |
| <b>R.P.M</b>      | 57 | 98 | 124 | 159 | 212 |


| ESPECIFICACIONES       | CON LUZ               |
|------------------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 6W a 40W              |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |                       |
| VELOCIDAD 5 (máxima)   | 17,640m³/hr           |
| VELOCIDAD 4            | 13,600m³/hr           |
| VELOCIDAD 3            | 12,800m³/hr           |
| VELOCIDAD 2            | 11,400m³/hr           |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 8,500m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 14°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°                   |
| LED W                  | 18W LED               |
| TEMPERATURA            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | Hasta 2120lm          |
| VIDA ÚTIL              | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | CON LUZ               |
| BLANCO                 | MVDC1333WSR           |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Blanca | MDRD36W    |
| Mando de pared                  | MDCWALL    |

## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 40W, silencioso y eficiente
- Cuerpo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

## DIMENSIONES



**CON LUZ**

# MENORCA DC

Sobrio y elegante

20 AÑOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



Tricolor



0,81 € /al mes

Consumo mensual

CON LUZ



Negro / Nogal oscuro

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

SIN LUZ

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador



Negro / Nogal oscuro

| Velocidades | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| W Potencia  | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| R.P.M       | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 5,6W a 35,8W | 5,6W a 35,8W          |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                       |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 8,540m³/hr   | 8,540m³/hr            |
| VELOCIDAD 5            | 7,995m³/hr   | 7,995m³/hr            |
| VELOCIDAD 4            | 7,100m³/hr   | 7,100m³/hr            |
| VELOCIDAD 3            | 6,250m³/hr   | 6,250m³/hr            |
| VELOCIDAD 2            | 5,265m³/hr   | 5,265m³/hr            |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,120m³/hr   | 4,120m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          | 11°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                   |
| LED W                  | -            | 15W LED               |
| TEMPERATURA            | -            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1650lm          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ               |
| NEGRO / NOGAL OSCURO   | B132ME       | B132ME-L              |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Negra  | VDRD24MB   |
| 1200mm Barra de extensión Negra | VDRD48MB   |
| Mando de pared                  | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

# MINI MENORCA DC

Sobrio y elegante

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



0,43€  
/al mes

Consumo  
mensual

SIN LUZ



Negro / Nogal oscuro

Suministrado  
con



Mando a distancia de 6 velocidades y  
temporizador

B106ME  
NEGRO / NOGAL OSCURO

| Velocidades | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 3  | 4   | 6   | 8   | 10  | 13  |
| R.P.M       | 80 | 110 | 130 | 165 | 185 | 210 |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 3W a 13W     |
| DIÁMETRO               | 1067mm (42") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 7,900m³/hr   |
| VELOCIDAD 5            | 7,150m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 6,130m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 5,525m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 4,760m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 3,995m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 12°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| NEGRO / NOGAL OSCURO   | B106ME       |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Negra  | VDRD24MB   |
| 1200mm Barra de extensión Negra | VDRD48MB   |
| Mando de pared                  | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

# CABRERA DC

Líneas armoniosas

20 ANOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



0,81€ /al mes

Consumo mensual

SIN LUZ



Blanco mate / Pino

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

| Velocidades       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>W Potencia</b> | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| <b>R.P.M</b>      | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 5,6W a 35,8W |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 8,540m³/hr   |
| VELOCIDAD 5            | 7,995m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 7,100m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 6,250m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 5,265m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,120m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| BLANCO MATE / PINO     | B132CA       |

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Blanca  | VDRD24W    |
| 1200mm Barra de extensión Blanca | VDRD48W    |
| Mando de pared                   | WCT        |

## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

## DIMENSIONES



# MINI CABRERA DC

Líneas armoniosas

20 ANOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



0,43€ /al mes

Consumo mensual

SIN LUZ



Blanco mate / Pino

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

| Velocidades | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 3  | 4   | 6   | 8   | 10  | 13  |
| R.P.M       | 80 | 110 | 130 | 165 | 185 | 210 |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 3W a 13W     |
| DIÁMETRO               | 1067mm (42") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 7,900m³/hr   |
| VELOCIDAD 5            | 7,150m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 6,130m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 5,525m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 4,760m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 3,995m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 12°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| BLANCO MATE / PINO     | B106CA       |

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Blanca  | VDRD24W    |
| 1200mm Barra de extensión Blanca | VDRD48W    |
| Mando de pared                   | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

# MÓNICA DC

Líneas armoniosas

20 ANOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



0,81€ /al mes

Consumo mensual

SIN LUZ



Blanco / aspas blancas

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

| Velocidades       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>W Potencia</b> | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| <b>R.P.M</b>      | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 5,6W a 35,8W |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 8,540m³/hr   |
| VELOCIDAD 5            | 7,995m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 7,100m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 6,250m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 5,265m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,120m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| BLANCO / ASPAS BLANCAS | B132MO       |

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Blanca  | VDRD24W    |
| 1200mm Barra de extensión Blanca | VDRD48W    |
| Mando de pared                   | WCT        |

## DIMENSIONES



# FORMENTERA DC

Contraste armónico

20 ANOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



0,81€ /al mes

Consumo mensual

SIN LUZ



Negro / Pino

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

| Velocidades       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>W Potencia</b> | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| <b>R.P.M</b>      | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 5,6W a 35,8W |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)   | 8,540m³/hr   |
| VELOCIDAD 5            | 7,995m³/hr   |
| VELOCIDAD 4            | 7,100m³/hr   |
| VELOCIDAD 3            | 6,250m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 5,265m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja) | 4,120m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| NEGRO / PINO           | B132FO       |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 600mm Barra de extensión Negra  | VDRD24MB   |
| 1200mm Barra de extensión Negra | VDRD48MB   |
| Mando de pared                  | WCT        |

## DIMENSIONES



# MALLORCA DC

Natural

20 ANOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



0,81€ /al mes

Consumo mensual

SIN LUZ



Níquel cepillado / Nogal oscuro

Suministrado con



Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

| Velocidades       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>W Potencia</b> | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| <b>R.P.M</b>      | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES                | SIN LUZ      |
|---------------------------------|--------------|
| POTENCIAS                       | 5,6W a 35,8W |
| DIÁMETRO                        | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr            |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)            | 8,540m³/hr   |
| VELOCIDAD 5                     | 7,995m³/hr   |
| VELOCIDAD 4                     | 7,100m³/hr   |
| VELOCIDAD 3                     | 6,250m³/hr   |
| VELOCIDAD 2                     | 5,265m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja)          | 4,120m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA          | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO           | 15°          |
| LED W                           | -            |
| TEMPERATURA                     | -            |
| LÚMENS                          | -            |
| VIDA ÚTIL                       | -            |
| REFERENCIA                      | SIN LUZ      |
| NÍQUEL CEPILLADO / NOGAL OSCURO | B132MA       |

| ACCESORIOS                                 | REFERENCIA |
|--|------------|
| 600mm Barra de extensión Níquel cepillado  | VDRD24BN   |
| 1200mm Barra de extensión Níquel cepillado | VDRD48BN   |
| Mando de pared                             | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



# MINI MALLORCA DC

Natural

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



0,43€  
/al mes

Consumo  
mensual

SIN LUZ



Níquel cepillado / Nogal oscuro

Suministrado  
con



Mando a distancia de 6 velocidades y  
temporizador

| Velocidades | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W Potencia  | 3  | 4   | 6   | 8   | 10  | 13  |
| R.P.M       | 80 | 110 | 130 | 165 | 185 | 210 |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES                | SIN LUZ      |
|---------------------------------|--------------|
| POTENCIAS                       | 3W a 13W     |
| DIÁMETRO                        | 1067mm (42") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr            |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)            | 7,900m³/hr   |
| VELOCIDAD 5                     | 7,150m³/hr   |
| VELOCIDAD 4                     | 6,130m³/hr   |
| VELOCIDAD 3                     | 5,525m³/hr   |
| VELOCIDAD 2                     | 4,760m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja)          | 3,995m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA          | 12°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO           | 15°          |
| LED W                           | -            |
| TEMPERATURA                     | -            |
| LÚMENS                          | -            |
| VIDA ÚTIL                       | -            |
| REFERENCIA                      | SIN LUZ      |
| NÍQUEL CEPILLADO / NOGAL OSCURO | B106MA       |

| ACCESORIOS                                 | REFERENCIA |
|--|------------|
| 600mm Barra de extensión Níquel cepillado  | VDRD24BN   |
| 1200mm Barra de extensión Níquel cepillado | VDRD48BN   |
| Mando de pared                             | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

# IBIZA DC

Equilibrado y atractivo

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



0,81€  
/al mes

Consumo  
mensual

SIN LUZ



Níquel cepillado / Pino

Suministrado  
con



Mando a distancia de 6 velocidades y  
temporizador

| Velocidades       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <b>W Potencia</b> | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 16  | 23  | 35,8 |
| <b>R.P.M</b>      | 85  | 114 | 130 | 160 | 185 | 215  |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES        | SIN LUZ      |
|-------------------------|--------------|
| POTENCIAS               | 5,6W a 35,8W |
| DIÁMETRO                | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr    |              |
| VELOCIDAD 6 (máxima)    | 8,540m³/hr   |
| VELOCIDAD 5             | 7,995m³/hr   |
| VELOCIDAD 4             | 7,100m³/hr   |
| VELOCIDAD 3             | 6,250m³/hr   |
| VELOCIDAD 2             | 5,265m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (más baja)  | 4,120m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA  | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO   | 15°          |
| LED W                   | -            |
| TEMPERATURA             | -            |
| LÚMENS                  | -            |
| VIDA ÚTIL               | -            |
| REFERENCIA              | SIN LUZ      |
| NÍQUEL CEPILLADO / PINO | B132IB       |

| ACCESORIOS                                 | REFERENCIA |
|--|------------|
| 600mm Barra de extensión Níquel cepillado  | VDRD24BN   |
| 1200mm Barra de extensión Níquel cepillado | VDRD48BN   |
| Mando de pared                             | WCT        |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

-  **20 AÑOS**  
Garantía de Motor
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  Tricolor
-  **0,57€** /al mes  
Consumo mensual



Blanco

### SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.



Negro

### CON LUZ

Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.



Blanco



Negro

| Velocidades       | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 4  | 9  | 15  | 22  | 30  |
| <b>R.P.M</b>      | 51 | 89 | 112 | 152 | 179 |


## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1220mm (48")
- Motor de corriente continua de 30 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 4W a 30W     | 4W a 30W              |
| DIÁMETRO               | 1220mm (48") | 1220mm (48")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                       |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,600m³/hr   | 5,600m³/hr            |
| VELOCIDAD 4            | 6,200m³/hr   | 6,200m³/hr            |
| VELOCIDAD 3            | 7,200m³/hr   | 7,200m³/hr            |
| VELOCIDAD 2            | 8,100m³/hr   | 8,100m³/hr            |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 9,200m³/hr   | 9,200m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          | 11°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                   |
| LED W                  | -            | 15W LED               |
| TEMPERATURA            | -            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1650lm          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ               |
| BLANCO                 | FSLDC124WR   | FSLDC1243WR           |
| NEGRO                  | FSLDC124MR   | FSLDC1243MR           |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión blanca | MDRD36W    |
| 900mm Barra de extensión negra  | MDRD36M    |
| Mando de pared                  | MDCWALL    |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

# MINI LINK

Solución versátil

-  **20 AÑOS**  
Garantía de Motor
-  Interior / Uso en exteriores cubiertos
-  Función inversa Verano/Invierno
-  Tricolor
-  **0,57€**  
Consumo mensual

## SIN LUZ



Blanco

Suministrado con



Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

## CON LUZ

Suministrado con



Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.



Blanco

| Velocidades       | 5  | 4  | 3   | 2   | 1   |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <b>W</b> Potencia | 4  | 9  | 15  | 22  | 30  |
| <b>R.P.M</b>      | 51 | 89 | 112 | 152 | 179 |


| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 4W a 30W     | 4W a 30W              |
| DIÁMETRO               | 1066mm (42") | 1066mm (42")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                       |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 5,125m³/hr   | 5,125m³/hr            |
| VELOCIDAD 4            | 5,985m³/hr   | 5,985m³/hr            |
| VELOCIDAD 3            | 6,755m³/hr   | 6,755m³/hr            |
| VELOCIDAD 2            | 7,855m³/hr   | 7,855m³/hr            |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 8,450m³/hr   | 8,450m³/hr            |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          | 11°                   |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°                   |
| LED W                  | -            | 15W LED               |
| TEMPERATURA            | -            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1650lm          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ               |
| BLANCO                 | FSLDC106WR   | FSLDC106WR            |

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión blanca | MDRD36W    |
| Mando de pared                  | MDCWALL    |

## CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1066mm (42")
- Motor de corriente continua de 30 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 Aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



# ALBATROSS

Líder en tamaño

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



0,86€  
/al mes

Consumo  
mensual



Blanco

SIN LUZ

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades  
y temporizador.



Blanco



Negro Mate



Níquel Cepillado

CON LUZ

Suministrado  
con



Control remoto de 5 velocidades,  
luz y temporizador.



Negro Mate



Níquel Cepillado

# ALBATROSS

Líder en tamaño

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Elige tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

## Paso 1.

| ESPECIFICACIONES | SOLO MOTOR | MOTOR CON LUZ         |
|------------------|------------|-----------------------|
| POTENCIAS        | 35W        | 35W                   |
| LED W            | -          | 24W LED               |
| TEMPERATURA      | -          | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS           | -          | Hasta 2560lm          |
| VIDA ÚTIL        | -          | 35,000 hrs @ Ta25°C   |
| REFERENCIA       | SIN LUZ    | CON LUZ               |
| BLANCO           | MAFWWR     | MAFML3WR              |
| NEGRO MATE       | MAFMMR     | MAFML3MR              |
| NÍQUEL CEPILLADO | MAFMBR     | MAFML3MR              |

| Velocidades | 5  | 4  | 3  | 2  | 1   |
|-------------|----|----|----|----|-----|
| W Potencia  | 6  | 9  | 14 | 23 | 35  |
| R.P.M       | 41 | 59 | 77 | 94 | 109 |

## CARACTERÍSTICAS


- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Ventilador de aluminio, aspas, motor y tija
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

## Paso 2.

| ESPECIFICACIONES       | ASPAS        |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| DIÁMETRO               | 1800mm (72") | 2100mm (84") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |              |
| VELOCIDAD 1 (máxima)   | 15,600m³/hr  | 16,800m³/hr  |
| VELOCIDAD 2            | 12,950m³/hr  | 13,950m³/hr  |
| VELOCIDAD 3            | 11,090m³/hr  | 11,950m³/hr  |
| VELOCIDAD 4            | 9,140m³/hr   | 9,850m³/hr   |
| VELOCIDAD 5 (más baja) | 6,790m³/hr   | 7,310m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 17°          | 17°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°          |
| REFERENCIA             | 1800mm (72") | 2100mm (84") |
| BLANCO                 | MAF180W      | MAF210W      |
| NEGRO MATE             | MAF180M      | MAF210M      |
| NÍQUEL CEPILLADO       | MAF180B      | MAF210B      |

| ACCESORIOS                                | REFERENCIA |
|---|------------|
| 900mm Barra de extensión Blanca           | MDRD36W    |
| 900mm Barra de extensión Negro Mate       | MDRD36M    |
| 900mm Barra de extensión níquel cepillado | MDRD36N    |
| 1800mm Barra de extensión Blanca          | MDRD72W    |
| 1800mm Barra de extensión Negro Mate      | MDRD72M    |

## DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



# VENTILADORES AC

## VENTAJAS DE LOS VENTILADORES AC

**Mando a distancia** Los ventiladores de techo de motor AC le ofrecen más opciones de mando a distancia, desde el uso de un kit de control remoto hasta el controlador de pared o un simple interruptor.

**Low Cost** Los ventiladores de techo de motor AC son rentables y consumen menos electricidad en comparación con la mayoría de los electrodomésticos, en particular los aires acondicionados, ya que un ventilador de techo estándar utiliza menos de 100 W en la velocidad más alta y la mayoría de los modelos utilizan menos.

**Más opciones** Los ventiladores de techo AC llevan más tiempo en el mercado. Hay muchas opciones y estilos diferentes para elegir que se ajustarán a su presupuesto.



**Compartimos  
contigo  
tus nuevos  
proyectos, un  
hogar donde  
empezar vuestra  
historia.**



20 ANOS

Garantía de Motor



Sólo uso Interior



Función inversa Verano/Invierno



2 x E27



2,02€ /al mes

Consumo mensual

CON LUZ E27\*



Blanco

Suministrado con



Controlador de pared con 3 velocidades

| Velocidades | Low | Medium | High |
|-------------|-----|--------|------|
| W Potencia  | 14  | 28     | 55   |
| R.P.M       | 93  | 119    | 198  |

## CARACTERÍSTICAS


- Motor potente y eficiente de 55W AC
- Motor de metal y aspas de plywood
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- Para bombilla de rosca E-27

| ESPECIFICACIONES       | CON LUZ E27*     |
|------------------------|------------------|
| POTENCIAS              | 14W a 55W        |
| DIÁMETRO               | 1220mm (48")     |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |                  |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 3,670m³/hr       |
| VELOCIDAD 2            | 5,020m³/hr       |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 9,900m³/hr       |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°              |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°              |
| LED W                  | 2xE-27 Max 15Wx2 |
| TEMPERATURA            | -                |
| LÚMENS                 | -                |
| VIDA ÚTIL              | -                |
| REFERENCIA             | CON LUZ E27*     |
| BLANCO + REMOTO        | FSL1244WR*       |

\*Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Blanca  | MDRA36W    |
| 1800mm Barra de extensión Blanca | MDRA72W    |

## DIMENSIONES



CON LUZ E27\*

# MINI LINK

Belleza clásica

20 AÑOS

Garantía de Motor



Sólo uso Interior



Función inversa Verano/Invierno



2 x E27



2,02€ /al mes

Consumo mensual

CON LUZ E27\*



Blanco

Suministrado con



Controlador de pared con 3 velocidades

| Velocidades | Low | Medium | High |
|-------------|-----|--------|------|
| W Potencia  | 14  | 28     | 55   |
| R.P.M       | 93  | 119    | 198  |

## CARACTERÍSTICAS


- Ventilador de techo AC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 55 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 3 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | CON LUZ E27* |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 14W a 55W    |
| DIÁMETRO               | 1067mm (42") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 3,670m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 5,020m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 7,600m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | CON LUZ E27* |
| BLANCO                 | FSL1066WR*   |

\*Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Blanca  | MDRA36W    |
| 1800mm Barra de extensión Blanca | MDRA72W    |

## DIMENSIONES



CON LUZ E27\*

# FLUSH

Compacto

20 AÑOS

Garantía de Motor



Interior / Uso en exteriores cubiertos



Función inversa Verano/Invierno



Tricolor



2.02€ /al mes

Consumo mensual



Blanco

SIN LUZ

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades



Negro

CON LUZ

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades



Blanco



Negro


| Velocidades | Low | Medium | High |
|-------------|-----|--------|------|
| W Potencia  | 14  | 32     | 60   |
| R.P.M       | 93  | 119    | 209  |

## CARACTERÍSTICAS


- Ventilador de techo AC de 1270mm (50")
- Motor potente y eficiente de 60W AC
- Fino diseño, ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo metálico con 3 aspas de ABS
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- 15W CCT LED
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      | CON LUZ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| POTENCIAS              | 14W a 60W    | 14W a 60W             |
| DIÁMETRO               | 1270mm (50") | 1270mm (50")          |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |                       |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 5,055m³/hr   | 5,055m³/hr            |
| VELOCIDAD 2            | 7,240m³/hr   | 7,240m³/hr            |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 10,200m³/hr  | 10,200m³/hr           |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 17°          | 17°                   |
| LED W                  | -            | 15W LED               |
| TEMPERATURA            | -            | 3000K / 4000K / 5000K |
| LÚMENS                 | -            | Hasta 1780lm          |
| VIDA ÚTIL              | -            | 35.000 horas @ Ta25°C |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | CON LUZ               |
| BLANCO                 | MFF133WS     | MFF1333WS             |
| NEGRO MATE             | MFF133MM     | MFF1333MM             |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

# ALPHA

Un toque industrial

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Sólo uso  
Interior



Función inversa  
Verano/Invierno



E27



2,11€  
/al mes

Consumo  
mensual

CON LUZ E27\*



Blanco

Suministrado  
con



Kit de mando  
Infra-Red

SIN LUZ

Suministrado  
con



Blanco



Kit de mando  
Infra-Red

SIN LUZ

Suministrado  
con



Blanco



Mando de pared

| Velocidades | Low | Medium | High |
|-------------|-----|--------|------|
| W Potencia  | 15  | 29     | 60   |
| R.P.M       | 87  | 124    | 172  |

## CARACTERÍSTICAS


- Ventilador de techo AC de 1200mm (48")
- Motor potente y eficiente de 60W AC
- Cuerpo metálico con 3 aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 3 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ<br>mando Infra-Red       | SIN LUZ<br>mando de pared | CON LUZ E27*                     |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| POTENCIAS              | 70W                              | 70W                       | 70W                              |
| DIÁMETRO               | 1200mm (48")                     | 1200mm (48")              | 1200mm (48")                     |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |                                  |                           |                                  |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 5,900m³/hr                       | 5,900m³/hr                | 5,900m³/hr                       |
| VELOCIDAD 2            | 7,100m³/hr                       | 7,100m³/hr                | 7,100m³/hr                       |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 8,900m³/hr                       | 8,900m³/hr                | 8,900m³/hr                       |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 11°                              | 11°                       | 11°                              |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°                              | 15°                       | 15°                              |
| LED W                  | -                                | -                         | 1xE27 max 15W                    |
| TEMPERATURA            | -                                | -                         | -                                |
| LÚMENS                 | -                                | -                         | -                                |
| VIDA ÚTIL              | -                                | -                         | -                                |
| REFERENCIA             | SIN LUZ<br>Con mando a distancia | SIN LUZ<br>mando de pared | CON LUZ<br>Con mando a distancia |
| BLANCO                 | CFW124R                          | CFW124                    | CFW124CR*                        |


\*Se suministra con 1 portalámparas E27 (Bombilla no incluida)

| ACCESORIOS                      | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Blanca | MDRA36W    |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ E27\*

# GOVERNOR

Aspecto industrial

-  **20 AÑOS**  
Garantía de Motor
-  Interior / Uso en exteriores cubiertas
-  Función inversa Verano/Invierno
-  **2.30€** /al mes  
Consumo mensual

CON LUZ



Negro/Teca

Suministrado con



Controlador de pared con 3 velocidades

| Velocidades       | Low | Medium | High |
|-------------------|-----|--------|------|
| <b>W</b> Potencia | 16  | 30     | 58   |
| <b>R.P.M</b>      | 80  | 120    | 170  |


## CARACTERÍSTICAS

- Potente y eficiente motor AC de 70 W
- Aspecto industrial ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo metálico, aspas de ABS
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno

| ESPECIFICACIONES       | SIN LUZ      |
|------------------------|--------------|
| POTENCIAS              | 70W          |
| DIÁMETRO               | 1520mm (60") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 7,150m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 10,220m³/hr  |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 11,400m³/hr  |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 13°          |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          |
| LED W                  | -            |
| TEMPERATURA            | -            |
| LÚMENS                 | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      |
| NEGRO/TECA             | MGF1530T     |

| ACCESORIOS                     | REFERENCIA |
|--------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Negra | MDRA36M    |

## DIMENSIONES



SIN LUZ



# OASIS

Antigua tradición

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Sólo uso  
Interior



Función inversa  
Verano/Invierno

1,87€  
/al mes

Consumo  
mensual

SIN LUZ



Suministrado  
con



Controlador de pared con  
3 velocidades

# HAMILTON

Colonial

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Sólo uso  
Interior



Función inversa  
Verano/Invierno

1,87€  
/al mes

Consumo  
mensual

SIN LUZ



Suministrado  
con



Controlador de pared con  
3 velocidades

# OASIS / HAMILTON

Antigua tradición

| ESPECIFICACIONES       | OASIS        | HAMILTON     |
|------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIAS              | 13W a 63W    | 13W a 63W    |
| DIÁMETRO               | 1320mm (52") | 1320mm (52") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr   |              |              |
| VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)   | 3,670m³/hr   | 3,670m³/hr   |
| VELOCIDAD 2            | 4,500m³/hr   | 4,500m³/hr   |
| VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)   | 7,600m³/hr   | 7,600m³/hr   |
| INCLINACIÓN DE LA ASPA | 12.5°        | 12.5°        |
| INCLINACIÓN DEL TECHO  | 15°          | 15°          |
| LED W                  | -            | -            |
| TEMPERATURA            | -            | -            |
| LÚMENS                 | -            | -            |
| VIDA ÚTIL              | -            | -            |
| REFERENCIA             | SIN LUZ      | SIN LUZ      |
|                        | MOF134OB     | MHF135OB     |

| ACCESORIOS                     | REFERENCIA |
|--------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Negra | MDRA36M    |
| OASIS kit de luz               | MOLKOB*    |
| HAMILTON kit de luz            | MHLKOB*    |

| Velocidades | Low | Medium | High |
|-------------|-----|--------|------|
| W Potencia  | 13  | 31     | 63   |
| R.P.M       | 86  | 123    | 179  |

## CARACTERÍSTICAS

- Motor AC eficiente de 63W
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo metálico con 4 aspas ABS - Oasis
- Cuerpo metálico con 5 aspas de rattan (polietileno) - Hamilton
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- \*Kits de Luz disponibles en accesorios opcionales

## ACCESORIOS




Oasis  
Kit de Luz




Hamilton  
Kit de Luz

## DIMENSIONES



OASIS



HAMILTON



## VENTILADORES HVLS

---

Control Térmico

---

Eficiencia energética

---

Ahorro energético

---

Control de la humedad

---

Reducción de emisiones

---





**Los animales  
de compañía  
nos convierten  
en familias  
más felices,  
para sentirnos en  
armonía y mejorar  
nuestra calidad  
de vida**

# MOVE

Gran tamaño

20  
AÑOS

Garantía  
de Motor



Interior / Uso  
en exteriores cubiertos



Función inversa  
Verano/Invierno

18,72€  
/al mes

Consumo  
mensual



Gris

SIN LUZ



Blanco



Negro

## CARACTERÍSTICAS


- Ventilador de techo potente de 130W-156W
- Cuerpo de acero con 5 aspas de aluminio
- 6 velocidades
- Con un caudal de aire de hasta 53,807m³/hr
- Gran ratio de velocidad de aire por minuto de hasta 31670CFM
- Reversible para verano e invierno
- Se requiere de profesionales cualificados para su instalación
- Se suministra con mando a distancia o mando de pared con 6 velocidades.

| ESPECIFICACIONES     | SIN LUZ      | SIN LUZ       |
|----------------------|--------------|---------------|
| POTENCIAS            | 130W         | 156W          |
| DIÁMETRO             | 2500mm (98") | 3000mm (118") |
| CAUDAL DE AIRE m³/hr |              |               |
| VELOCIDAD 6 (máxima) | 44,175m³/hr  | 53,807m³/hr   |
| VELOCIDAD DEL AIRE   | 26006 CFM    | 31670 CFM     |
| PESO                 | 20,14KG      | 22,15KG       |
| DB                   | 39           | 40            |
| REFERENCIA           | SIN LUZ      | SIN LUZ       |
| GRIS                 | MOVE250G     | MOVE300G      |
| BLANCO               | MOVE250B     | MOVE300B      |
| NEGRO                | MOVE250N     | MOVE300N      |

Consulte a pedidos@meetsirius.com para obtener asesoramiento en el plazo y la ejecución del proyecto.

| ACCESORIOS                       | REFERENCIA |
|----------------------------------|------------|
| 900mm Barra de extensión Gris    | T90MOVEG   |
| 1800mm Barra de extensión Gris   | T180MOVEG  |
| 900mm Barra de extensión Blanca  | T90MOVEB   |
| 1800mm Barra de extensión Blanca | T180MOVEB  |
| 900mm Barra de extensión Negra   | T90MOVEN   |
| 1800mm Barra de extensión Negra  | T180MOVEN  |

## DIMENSIONES





## ACCESORIOS PARA VENTILADORES DE TECHO

### VENTAJAS DE LOS ACCESORIOS

**Mando a distancia** El mando a distancia permite cambiar la velocidad del ventilador con sólo pulsar un botón.

---

**Luz** Las luminarias de los ventiladores te proporcionan luz mientras te brindan una brisa relajante.

---

**Barras de extensión** Las barras de extensión proporcionan comodidad y mejor eficiencia cuando el área tiene un techo alto.

---

# MANDOS A DISTANCIA / CONTROL DE PARED



## KIT DE MANDO PREMIER

### CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC)
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- Temporizador de 2, 4 y 8 horas
- 4 interruptores DIP hacen 16 posibles combinaciones de frecuencia
- Gama de frecuencias de hasta 10 m
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

#### REFERENCIA

MPREMS



## KIT DE MANDO INFRA-RED

### CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC).
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

#### REFERENCIA

FSIREM



## MANDO DE PARED A

### CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Compatible con los ventiladores DC sin WIFI
- Pantalla táctil LCD
- Ajuste del ventilador de techo de 5 velocidades
- Encendido/apagado con temporizador
- Función de encendido/apagado de la luz
- Función inversa verano/invierno

#### REFERENCIA

MDCWALL



## MANDO DE PARED AC

### CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz

El pomo de plástico puede pedirse como repuesto. La referencia es **MKNOB**.


#### REFERENCIA

MWALLC

# BARRAS DE EXTENSIÓN

## Recomendaciones

La distancia ideal entre el suelo y las aspas del ventilador es de 210 cm a 270 cm.



# BARRAS DE EXTENSIÓN

## DC BARRAS DE EXTENSIÓN

| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                                | PRODUCTO                      |
|--------------|--|-------------------------------|
| MDRD36WS     | 900mm Barra de extensión blanca            | Todos                         |
| MDRD36W      | 900mm Barra de extensión blanca            | Todos                         |
| MDRD36M      | 900mm Barra de extensión Negra             | Todos                         |
| MDRD36N      | 900mm Barra de extensión níquel cepillado  | Todos                         |
| MDRD72WS     | 1800mm Barra de extensión blanca           | Todos                         |
| MDRD72W      | 1800mm Barra de extensión blanca           | Todos                         |
| MDRD72M      | 1800mm Barra de extensión Negra            | Todos                         |
| MDRD72N      | 1800mm Barra de extensión níquel cepillado | Todos                         |
| MDRDWIFI36W  | 900mm Barras de extensión blanco mate      | <b>NEW</b> Toda la gama Smart |
| MDRDWIFI36M  | 900mm Barras de extensión negro mate       | <b>NEW</b> Toda la gama Smart |
| MDRDWIFI36AB | 900mm Barras de extensión bronce antiguo   | <b>NEW</b> Riviera            |
| MDRDWIFI72W  | 1800mm Barras de extensión blanco mate     | <b>NEW</b> Toda la gama Smart |
| MDRDWIFI72M  | 1800mm Barras de extensión negro mate      | <b>NEW</b> Toda la gama Smart |
| MDRD36WST    | Ø 25mm 900mm Barra de extensión blanca     | Newport                       |
| MDRD36MT     | Ø 25mm 900mm Barra de extensión Negra      | Newport                       |
| MDRD72WST    | Ø 25mm 1800mm Barra de extensión blanca    | Newport                       |
| MDRD72MT     | Ø 25mm 1800mm Barra de extensión Negra     | Newport                       |
| VDRD24W      | 600mm Barra de extensión Blanca            | Modelos BALEARIC              |
| VDRD24MB     | 600mm Barra de extensión Negra             | Modelos BALEARIC              |
| VDRD24BN     | 600mm Barra de extensión Níquel cepillado  | Modelos BALEARIC              |
| VDRD48W      | 1200mm Barra de extensión Blanca           | Modelos BALEARIC              |
| VDRD48MB     | 1200mm Barra de extensión Negra            | Modelos BALEARIC              |
| VDRD48BN     | 1200mm Barra de extensión Níquel cepillado | Modelos BALEARIC              |

Modelos BALEARIC  
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

**Nota:** Selecciona el color correspondiente con el ventilador

## AC BARRAS DE EXTENSIÓN

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                      | PRODUCTO |
|------------|----------------------------------|----------|
| MDRA36WS   | 900mm Barra de extensión blanca  | Todos    |
| MDRA36W    | 900mm Barra de extensión blanca  | Todos    |
| MDRA36M    | 900mm Barra de extensión Negra   | Todos    |
| MDRA72WS   | 1800mm Barra de extensión blanca | Todos    |
| MDRA72W    | 1800mm Barra de extensión blanca | Todos    |
| MDRA72M    | 1800mm Barra de extensión Negra  | Todos    |

**Nota:** Selecciona el color correspondiente con el ventilador



## KITS DE LUCES Y LÁMPARAS

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                   |
|------------|-------------------------------|
| MEVSKIT345 | Kit de luz LED Mini Scorpion  |
| MLLAKIT345 | Kit de luz LED Albatross      |
| FSLCW      | Kit de luz LED Alpha          |
| MHLKOB     | Kit de luz LED Hamilton 1xE27 |
| MOLKOB     | Kit de luz LED Oasis 2xE27    |
| MZF18TS    | Kit de luz LED Zodiac Gris    |
| V15WS      | Kit de luz LED BALEARIC       |

Modelos BALEARIC  
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

## DIFUSOR DE RECAMBIO

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| MWFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Wave             |
| MNFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto New Port         |
| FSLDCDIFF  | Difusor de policarbonato de repuesto Link AC & DC LED |
| MAFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Albatross        |
| MFFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Flush            |
| MGFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Governor         |
| MSFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Mini Scorpion    |
| MTFDIFF    | Difusor de policarbonato de repuesto Triumph          |
| MVFEDIFF   | Difusor de policarbonato de repuesto Elite            |
| CLIGLASS   | Tulipa Alpha  |
| MOFGLASS   | Difusor de policarbonato de repuesto Oasis            |
| VIPGLASS   | Tulipa Viper  |
| BGLASS     | Tulipa BALEARIC (Menorca)                             |

## RECEPTOR

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  |
|------------|--|
| DCRECMFMLT | Receptor de repuesto para Albatross DC con luz         |
| DCRECMFMNL | Receptor de repuesto para Albatross DC sin luz         |
| DCRECMFNL  | Receptor de repuesto para de DC Mini Albatross sin luz |
| DCRECFSLT  | Receptor de repuesto para Link DC con luz              |
| DCRECFSLNL | Receptor de repuesto para Link DC sin luz              |
| DCRECMFMT  | Receptor de repuesto para Malibu DC sin luz            |
| DCRECMFNL  | Receptor de repuesto para Malibu DC con luz            |
| DCRECMFNL  | Receptor de repuesto para Newport DC sin luz           |
| DCRECMFNL  | Receptor de repuesto para Newport DC con luz           |
| DCRECMSFLT | Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC con luz     |
| DCRECMSFNL | Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC sin luz     |
| VRECM      | Receptor de repuesto para BALEARIC 106cm               |
| VRECWIFI   | Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm               |
| VREC       | Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm               |
| DCRECMWFLT | Receptor de repuesto para Wave DC sin luz              |
| DCRECMWFNL | Receptor de repuesto para Mini link DC con luz         |

Modelos BALEARIC  
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

## TRANSMISOR


| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| DCTRANSLT  | Transmisor de repuesto para ventiladores DC con luz |
| DCTRANSLNL | Transmisor de repuesto para ventiladores DC sin luz |
| VTRANS     | Transmisor de repuesto para modelos Balearic        |

Modelos BALEARIC  
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

# SOPORTE PARA FALSO TECHO

## ¿Tienes un techo falso o de pladur?

Si es así, no es recomendable instalar tu ventilador sin uno de estos soportes. Es posible que la vibración del techo provoque ruidos insoportables o la caída del ventilador ocasionando graves lesiones.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                    |
|------------|--|
| BSOP1015   | Soporte regulable para falso techo de 10-15cm  |
| BSOP1524   | Soporte regulable para falso techo de 15-24cm  |
| BSOP2442   | Soporte regulable para falso techo de 24-42cm  |
| BSOP4277   | Soporte regulable para falso techo de 42-77cm  |
| BSOP77145  | Soporte regulable para falso techo de 77-145cm |



  
**0,43€**  
/al mes

## Consumo mensual

### Ahorra con un ventilador de techo

Ahora más que nunca buscamos ahorrar en nuestro consumo, los ventiladores son muy efectivos y tienen un papel muy importante en la climatización del hogar.

A continuación te explicaremos como hemos calculado el consumo mensual de uno de nuestros ventiladores, y te darás cuenta de que podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin encarecer la factura de la luz. El confort y el bienestar que nos aporta en las épocas más calurosas del año es enorme.

¿Cuanto gasta un ventilador de techo?  
Te lo explicamos a continuación

## ¿Cuánto gasta un ventilador de techo?

Resulta muy sencillo calcular el consumo de un ventilador de techo. Tan solo es necesario conocer la potencia del ventilador, es decir, el consumo en **vatios (W)**.

Calcularemos el consumo del ventilador **MINI MENORCA DC a velocidad 1, durante 8h al día en 1 mes.**

El ventilador MINI MENORCA tiene un consumo de 3W en la velocidad 1

## Como calcularlo

1°

Calcular  
Watios/hora  
en un día

Debemos empezar sabiendo el consumo en kilovatios/hora. Primero, multiplicamos la potencia del ventilador por el número de horas en funcionamiento, dando como resultado la energía total consumida en **watios/hora (Wh)**. Esto es la energía que consume el ventilador en **un día**.

$$3 \text{ Watios} \times 8 \text{ horas} = 24 \text{ Wh}$$

2°

Calcular  
kilovatios/  
hora en un  
día

Calcularemos la energía consumida en **kilovatios/hora**, ya que es la unidad de medida en la **facturación de energía eléctrica**. Este dato lo conseguiremos dividiendo los watios/hora entre mil.

$$24 \text{ Wh} / 1.000 = 0,024 \text{ KWh}$$

3°

Gasto en €  
en un día

Ya tenemos el consumo de nuestro ventilador en kilovatios/hora en un día, lo multiplicamos por el precio de la electricidad y obtenemos el **gasto diario en euros**. Hemos tomado como referencia el precio de 0,60 euros el kilovatio/hora, puede variar durante el año.

$$0,024 \text{ KWh} \times 0,60 \text{ €/KWh} = 0,0144 \text{ €}$$

4°

Gasto en €  
en un mes

Por último, solo nos queda multiplicar el gasto de un día por 30 para calcular cuánto gasta un ventilador de techo al mes.

$$0,0144 \text{ €} \times 30 \text{ días} = 0,432 \text{ €}$$



## Confort y bienestar

El resultado del cálculo, es que un ventilador de techo funcionando a diario durante 8 horas, tan solo gasta 43 céntimos de euro al mes. Un consumo muy similar a la carga de un móvil.

La conclusión es que el gasto eléctrico es mínimo. El ventilador es el perfecto socio para el verano y tu bolsillo. Podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin que el recibo de la luz suba significativamente.




## Personaliza el mando de pared del ventilador

En Martec estamos perfectamente capacitados para adaptarnos al máximo a las necesidades de los proyectos de nuestros clientes.

Brindamos soluciones a cualquier petición especial así como la personalización o modificación de alguno de nuestros productos.

**Costumiza al máximo ...**

**Elige que funcionalidades quieres que tenga el mando, podemos inhabilitar las que no quieras**



On-Off



Velocidad



Temporizador



Función inversa



Modo Brisa



Modo Descanso



Encendido/apagado de la luz



Intensidad de la luz



Temperatura de color





**MEET SIRIUS**

**Martec Europe (Spain)**

Camí Ral 1D  
Polígono Industrial El Congost N°2, Sector J  
08170- Montornés del Vallés  
Barcelona

Tel. 93 5706725  
[meetsirius@meetsirius.com](mailto:meetsirius@meetsirius.com)  
[www.marteceurope.com](http://www.marteceurope.com)

**Martec Australia HQ (Sydney)**

6 Austool Place Ingleburn NSW 2565  
(02) 8778 7500

[www.martecaustralia.com.au](http://www.martecaustralia.com.au)