“ Hey... enciende el ventilador ”

CATÁLOGO
2024

MARTEC®
Life, enhanced.

MARTEC®
Life, enhanced.

Más de 50 años

Tras más de cinco décadas, Martec® se ha convertido en uno de los principales proveedores europeos y australianos de ventiladores de techo.

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec® a la vanguardia de la innovación y el diseño. Con la última tecnología, Martec® ofrece ahora una interesante y completa gama de productos que ahorran energía y que pueden instalarse en cualquier aplicación.



Martec® en el mundo

En Martec® ofrecemos soluciones de ventilación innovadoras que definen los estándares globales.

Somos pioneros en la creación de soluciones que no solo cumplen sino que superan las expectativas de nuestros clientes en más de 20 países.

La alianza entre Meet Sirius y Martec es fruto de la excelencia de las dos marcas.

Meet Sirius es el representante comercial y legal de Martec Australia en Europa y Oriente Medio.

Meet Sirius
España
Reino Unido
Alemania
Francia

Martec Australia
Australia
Nueva Zelanda
Islas Mauricio

MARTEC
Life, enhanced.

Mejore su experiencia de vida con Martec®

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec® a la vanguardia de la innovación y el diseño. Como resultado, estamos lanzando toda una **NUEVA** gama de **ventiladores de techo Smart DC** justo a tiempo para combatir el calor en los calurosos meses de verano.

La NUEVA gama viene en una amplia selección de colores y tamaños, así como 5 temperaturas de color variable entre 2700K y 6000K. Estos ventiladores de techo Smart DC son muy eficientes energéticamente y silenciosos, se suministran con **un mando a distancia WiFi**. El mando a distancia WiFi tiene 6 ajustes de velocidad del ventilador, un ajuste único de modo sueño y un modo brisa que le proporcionan un sueño confortable durante día y noche.

La promesa de Martec®

Un fuerte compromiso con los principios de calidad, servicio y atención a los detalles garantiza que transformamos estos valores en resultados únicos y dinámicos que son insuperables. Con el fin de alcanzar objetivos, Martec® ha implementado un proceso y un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma AS/NZS ISO 9001 y CE. En resumen, Martec® se compromete a proporcionar una oferta de productos y servicios inigualable a sus numerosos valiosos clientes.

SIRIUS MEET

MEET SIRIUS

es un grupo empresarial de carácter dinámico y emprendedor.

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos a través de marcas reconocidas en el mercado, que aportan prestigio y fiabilidad, y ofrecen soluciones innovadoras en su campo de actuación.

Nuestra Política de Diversidad e Inclusión se fundamenta en el respeto a la singularidad de cada individuo, la apreciación de las distintas características y una cultura inclusiva que promueva la igualdad y evite la discriminación basada en aspectos como género, edad, origen nacional u otras condiciones personales, tanto físicas como sociales.

Nuestro compromiso con la Sociedad

Estas colaboraciones reflejan nuestro compromiso con la responsabilidad social y nuestro deseo de contribuir a un mundo mejor, donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida plena.

Entidades con las que colaboramos

Residència La Vinyota

Residencia La Vinyota, nos unimos a la causa de la Fundación especializada en personas con discapacidad intelectual grave. Nuestro apoyo se enfoca en proporcionar el respaldo necesario para que estas personas puedan llevar a cabo sus actividades diarias de manera adaptativa, fomentando el entrenamiento en habilidades cognitivas, brindando atención a la salud y promoviendo su participación en actividades de ocio e integración en la comunidad. Siempre priorizamos la autonomía e independencia de cada individuo.

SJD Sant Joan de Déu Barcelona · Hospital

Programas de acompañamiento a personas en situación vulnerable, de investigación biomédica y de cooperación internacional que desarrollan en sus hospitales, servicios sociosanitarios y servicios sociales.

Cruz Roja Española

Asimismo, colaboramos con la Cruz Roja en una variedad de proyectos sociales que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestra contribución se traduce en un apoyo concreto a iniciativas destinadas al bienestar de la comunidad en general.

CONTENIDO

VENTILADORES **SMART DC** wifi

NEW wifi
Elite DC p.20

NEW wifi
Viper 4 DC p.22

NEW wifi
Genoa DC p.24

NEW wifi
Riviera DC p.26

NEW wifi
Carrara DC p.28

Mini Scorpion DC p.30

NEW wifi
Avoca DC p.34

NEW wifi
Norfolk DC p.38

NEW wifi
Norfolk Aero DC p.42

NEW wifi
Mallorca DC p.44

NEW wifi
Mini Mallorca DC p.48

VENTILADORES **DC**

Metro DC p.56

Newport DC p.58

Wave p.62

Viper DC p.64

Menorca DC p.66

Mini Menorca DC p.68

Cabrera DC p.70

Mini Cabrera DC p.72

Monica DC p.74

Formentera DC p.76

Mallorca DC p.78

Mini Mallorca DC p.80

Ibiza DC p.82

Link DC p.84

Mini Link DC p.86

Albatross DC p.88

CONTENIDO

VENTILADORES **AC**

Link AC p.96

Mini Link AC p.98

Flush AC p.100

Alpha AC p.102

Governor AC p.104

Hamilton AC p.106

Oasis AC p.106

VENTILADORES **HVLS**

MOVE p.114

ACCESORIOS

Mandos a distancia p.118

Controles de pared p.119

Barras de extensión p.120

Soporte para falso techo p.126

CONTENIDO EXTRA

Consumo mensual p.128

Proyectos especiales p.132

Guía de Garantía

20 AÑOS
VENTILADORES
*Garantía del motor

3 AÑOS
MANDOS A DISTANCIA / CONTROL DE PARED

3 AÑOS
ACCESORIOS

GUIA DE COMPRA

		Tamaño de la habitación / Tipo			
		Estudio / Habitación pequeña	Escritorio / Habitación mediana / Salón pequeño	Habitación grande / Salón grande / Salón de juegos	Grandes estancias
		De 8m² a 12m² (3.5m x 3.5m)	De 12m² a 18m² (4m x 4.5m)	De 16m² a 30m² (5m x6m)	Hasta 40m² (6.5m x 6m)
Tamaño ventilador		1067mm (42")	1220mm (48")	1320mm (52")	1420mm (56")
NEW Ventiladores DC "Smart"	Elite DC	✓	✓		
	Viper 4 DC	✓	✓	✓	
	Genoa DC	✓	✓	✓	
	Riviera DC		✓	✓	
	Carrara DC	✓	✓	✓	
	Mini Scorpion DC	✓	✓		
	Avoca DC		✓	✓	
	Norfolk DC	✓	✓	✓	
	Norfolk Aero DC	Recomendado para estancias grandes.			
	Mallorca DC	✓	✓	✓	
	Mini Mallorca DC	✓	✓		
Ventiladores DC	Metro DC	✓	✓	✓	
	Newport DC	✓	✓	✓	
	Wave DC	✓	✓	✓	
	Viper DC	✓	✓	✓	
	Menorca DC	✓	✓	✓	
	Mini Menorca DC	✓	✓		
	Cabrera DC	✓	✓	✓	
	Mini Cabrera DC	✓	✓		
	Mónica DC	✓	✓	✓	
	Formentera DC	✓	✓	✓	
	Mallorca DC	✓	✓	✓	
	Mini Mallorca DC	✓	✓		
	Ibiza DC	✓	✓	✓	
	Link DC	✓	✓		
	Albatross DC	Recomendado para estancias grandes.			
Ventiladores AC	Link	✓	✓		
	Mini Link	✓	✓		
	Flush	✓	✓		
	Alpha	✓	✓		
	Governor	✓	✓	✓	
	Oasis	✓	✓		
	Hamilton	✓	✓		
HVLS	MOVE				✓

GUÍA DE APLICACIÓN

		Tamaño de la habitación / Tipo			
Ventilador (DC / AC)		Uso interior	Exteriores cubiertos	Clima tropical	Cerca del mar
NEW Ventiladores DC "Smart"	Elite DC	✓	✓		
	Viper 4 DC	✓	✓	✓	✓
	Genoa DC	✓	✓		
	Riviera DC	✓	✓		
	Carrara DC	✓	✓		
	Mini Scorpion DC	✓	✓		
	Avoca DC	✓	✓		
	Norfolk DC	✓	✓		
	Norfolk Aero DC	✓	✓		
	Mallorca DC	✓	✓		
	Mini Mallorca DC	✓	✓		
Ventiladores DC	Metro DC	✓	✓		
	Newport DC	✓	✓	✓	
	Wave DC	✓	✓		
	Viper DC	✓	✓	✓	✓
	Menorca DC	✓	✓		
	Mini Menorca DC	✓	✓		
	Cabrera DC	✓	✓		
	Mini Cabrera DC	✓	✓		
	Mónica DC	✓	✓		
	Formentera DC	✓	✓		
	Mallorca DC	✓	✓		
	Mini Mallorca DC	✓	✓		
	Ibiza DC	✓	✓		
	Link DC	✓	✓		
	Albatross DC	✓	✓	✓	
Ventiladores AC	Link	✓			
	Mini Link	✓			
	Flush	✓	✓	✓	✓
	Alpha	✓			
	Governor	✓	✓	✓	✓
	Oasis	✓	✓	✓	✓
	Hamilton	✓	✓	✓	✓
HVLS	MOVE	✓	✓	✓	

Guía de los mandos a distancia

NEW

MANDO A DISTANCIA CON WIFI

(Suministrados para todos los ventiladores DC **con WIFI**.
ver p.14-p.51)

Encendido/apagado **de la luz**
Sólo modelos con luz

Intensidad de Luz
(Disminuye)
Sólo modelos con luz

Apagar ventilador

Modo Brisa
Alterna las velocidades 1 & 6 creando una sensación de brisa natural

Temperatura de color:
Cinco posibilidades de temperatura de color: 2700k, 3000k, 4000k, 5000k y 6000k
Sólo modelos con luz

Temporizador:
Apaga el ventilador en 1, 4 o 8 horas

Intensidad de Luz
(Aumenta)
Sólo modelos con luz

Velocidades
6 - Máxima
1 - Mínima

Verano/Invierno
Modo reverso

Modo descanso
Opera a la mitad de la primera velocidad

Operativo con la app Smart life compatible con Google home & Alexa

MANDO A DISTANCIA

(Suministrados para todos los ventiladores DC **sin WIFI** ver p.50-p.89)

Velocidades
1 - Máxima
5 - Mínima

Encendido/ apagado **de la luz**
Sólo modelos con luz

Temporizador
Apaga el ventilador en 1, 2, 4 y 8 horas.

Verano/Invierno
Modo reverso

Apagado

NEW

VENTILADORES DC “SMART”

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

Alta eficiencia	Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de techo convencionales.
Control de velocidades	Los ventiladores de techo DC disponen de 8 velocidades para las funciones verano e invierno.
Peso ligero	Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.
Silenciosos	Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.
Mando a distancia	Los ventiladores de techo Smart DC pueden controlarse mediante un mando a distancia (suministrado con los modos modo sueño y brisa natural + otros 6 ajustes de velocidad)

Nada como el hogar. Disfruta de los pequeños placeres: un sofá y alguien con quien reír y conversar

ELITE DC

Diseño atemporal

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000K 2700K
CCT

Regulable + / –

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

Negro Mate/Nogal

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro Mate

Negro Mate/Nogal

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5	9	14	19	24	36
R.P.M	49	59	94	130	162	223

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 36 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	36W	36W
DIÁMETRO	1220mm (48”)	1220mm (48”)
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,000m³/hr	14,000m³/hr
VELOCIDAD 5	11,200m³/hr	11,200m³/hr
VELOCIDAD 4	9,120m³/hr	9,120m³/hr
VELOCIDAD 3	7,750m³/hr	7,750m³/hr
VELOCIDAD 2	6,290m³/hr	6,290m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,680m³/hr	4,680m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	10°	10°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 1950lm
VIDA ÚTIL	-	30,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MEDC123W	MEDC1233W
NEGRO MATE	MEDC123M	MEDC1233M
NEGRO MATE / NOGAL	MEDC123MW	MEDC1233MW

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

VIPER DC 4

El mejor de la clase en caudal aire

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Clima tropical

6000K 2700K
CCT

Regulable + / –

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5	9	14	19	24	36
R.P.M	49	59	94	130	162	223

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 36W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Hecho de ABS (Motor, Tija y aspas)
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	36W	36W
DIÁMETRO	1320mm (52”)	1320mm (52”)
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	17,640m³/hr	17,640m³/hr
VELOCIDAD 5	14,200m³/hr	14,200m³/hr
VELOCIDAD 4	13,600m³/hr	13,600m³/hr
VELOCIDAD 3	12,800m³/hr	12,800m³/hr
VELOCIDAD 2	11,400m³/hr	11,400m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	8,500m³/hr	8,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	14°	14°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MVDC134W	MVDC1343W
NEGRO MATE	MVDC134M	MVDC1343M

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

GENOA DC

Sofisticación mínima

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000K 2700K
CCT

Regulable + / –

0,57€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 16 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1270mm (50”)	1270mm (50”)
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,000m³/hr	14,000m³/hr
VELOCIDAD 5	11,425m³/hr	11,425m³/hr
VELOCIDAD 4	9,690m³/hr	9,690m³/hr
VELOCIDAD 3	7,500m³/hr	7,500m³/hr
VELOCIDAD 2	6,100m³/hr	6,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,660m³/hr	4,660m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	16W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MGDC133W	MGDC1333W
NEGRO MATE	MGDC133M	MGDC1333M

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

RIVIERA DC

Fino por diseño

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000K 2700K
CCT

Regulable + / –

0,57€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

Bronce antiguo

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro Mate

Bronce antiguo

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1320mm (52”)	1320mm (52”)
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	12,000m³/hr	12,000m³/hr
VELOCIDAD 5	10,000m³/hr	10,000m³/hr
VELOCIDAD 4	8,000m³/hr	8,000m³/hr
VELOCIDAD 3	6,000m³/hr	6,000m³/hr
VELOCIDAD 2	4,000m³/hr	4,000m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,000m³/hr	2,000m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MRDC133W	MRDC1333W
NEGRO MATE	MRDC133M	MRDC1333M
BRONCE ANTIGUO	MRDC133ACH*	MRDC1333ACH*

*Solo aplicaciones en interiores.

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
900mm Barras de extensión Bronce antiguo	MDRDWIFI36AB
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

CARRARA DC

Artista para espacios reducidos

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000K 2700K
CCT

Regulable + / –

0,57€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1220mm (48")	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	13,800m³/hr	13,800m³/hr
VELOCIDAD 5	11,270m³/hr	11,270m³/hr
VELOCIDAD 4	9,410m³/hr	9,410m³/hr
VELOCIDAD 3	7,250m³/hr	7,250m³/hr
VELOCIDAD 2	4,520m³/hr	4,520m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,500m³/hr	2,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°	15°
LED W	-	16W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MCDC124W	MCDC1243W
NEGRO	MCDC124M	MCDC1243M

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 33 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Techo bajo y diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 16 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

MINI SCORPION DC

Robusto

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4,8	9	14	20	26	34
R.P.M	50	75	92	116	146	189

MINI SCORPION DC

Robusto

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	34W	34W
DIÁMETRO	1066mm (42")	1066mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,300m³/hr	10,300m³/hr
VELOCIDAD 5	9,020m³/hr	9,020m³/hr
VELOCIDAD 4	8,540m³/hr	8,540m³/hr
VELOCIDAD 3	7,700m³/hr	7,700m³/hr
VELOCIDAD 2	6,680m³/hr	6,680m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	5,640m³/hr	5,640m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 2400lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MSDC103W	MSDC1033W
NEGRO MATE	MSDC103M	MSDC1033M

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 34 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



AVOCA DC

Conectividad

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

1,01€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	7	11	19	27	36	45
R.P.M	50	75	92	116	146	189

AVOCA DC

Conectividad

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	45W	45W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,530m³/hr	10,530m³/hr
VELOCIDAD 5	9,500m³/hr	9,500m³/hr
VELOCIDAD 4	8,100m³/hr	8,100m³/hr
VELOCIDAD 3	7,050m³/hr	7,050m³/hr
VELOCIDAD 2	4,800m³/hr	4,800m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,800m³/hr	2,800m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	10°	10°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 2500lm
VIDA ÚTIL	-	50,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE	MADC133WWR	MADC1333WWR
NEGRO MATE	MADC133MMR	MADC1333MMR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 45W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, tejadillo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

NORFOLK DC

Elegancia funcional

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate/Natural

CON LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Blanco Mate/Blanco

NORFOLK DC

Elegancia funcional

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	32W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	9,950m³/hr
VELOCIDAD 5	7,850m³/hr
VELOCIDAD 4	6,780m³/hr
VELOCIDAD 3	5,530m³/hr
VELOCIDAD 2	4,080m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,260m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	9°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	20W LED
TEMPERATURA	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	Hasta 2420lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**CON LUZ**
BLANCO MATE / NATURAL	MNDC1433WN
BLANCO MATE / BLANCO	MNDC1433WW

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4,8	9	14	20	26	34
R.P.M	50	75	92	116	146	189

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero, cubierta y aspas de madera maciza
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 18 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



CON LUZ

NORFOLK AERO DC

Elegancia funcional

Nogal

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

0,50€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco/Natural

Blanco/Blanco

Blanco/Nogal

Negro/Natural

Negro/Blanco

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3,5	7	11	16	22	30
R.P.M	50	75	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 30W o 50W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Escoje tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

Paso 1.

REFERENCIA	SOLO MOTOR
BLANCO MATE	MNDCW
NEGRO MATE	MNDCM

Paso 2.

ESPECIFICACIONES	ASPAS	
DIÁMETRO	1765MM (70")	2175mm (86")
POTENCIAS	30W	50W
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,200m³/hr	15,450m³/hr
VELOCIDAD 5	9,052m³/hr	13,450m³/hr
VELOCIDAD 4	8,521m³/hr	11,960m³/hr
VELOCIDAD 3	6,878m³/hr	9,800m³/hr
VELOCIDAD 2	5,230m³/hr	6,890m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,150m³/hr	4,560m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	9°	9°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
REFERENCIA	**SIN LUZ**	
NATURAL	MNB180N	MNB220N
BLANCO	MNB180WW	MNB220WW
NOGAL	MNB180W	MNB220W

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

DIMENSIONES





SIN LUZ

MALLORCA DC

Natural

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

0,57€ /al mes
Consumo mensual



Negro Mate/Natural

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate/Blanco

Blanco Mate/Natural

Negro Mate/Natural

Negro Mate/Nogal

CON LUZ Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Blanco Mate/Blanco

Blanco Mate/Natural

Negro Mate/Nogal

MALLORCA DC

Natural

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	32W	32W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,200m³/hr	10,200m³/hr
VELOCIDAD 5	8,300m³/hr	8,300m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr	7,200m³/hr
VELOCIDAD 3	6,500m³/hr	6,500m³/hr
VELOCIDAD 2	5,900m³/hr	5,900m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,300m³/hr	4,300m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE / BLANCO	MMDC133WW	MMDC1333WW
BLANCO MATE / NATURAL	MMDC133WN	MMDC1333WN
NEGRO MATE / NATURAL	MMDC133MN	MMDC1333MN
NEGRO MATE / NOGAL	MMDC133MW	MMDC1333MW

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	7	12	18	24	32
R.P.M	50	75	92	116	146	189

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

Proyecto Realizado por Andrea Feliu Studio

MINI MALLORCA DC

Natural

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / –

0,57€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate/Blanco

SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco Mate/Blanco

Blanco Mate/Natural

Negro Mate/Natural

Negro Mate/Nogal

CON LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Blanco Mate/Natural

Negro Mate/Natural

Negro Mate/Nogal

MALLORCA MINI DC

Natural

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	32W	32W
DIÁMETRO	1066mm (42")	1066mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	8°	8°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO MATE / BLANCO	MMDC103WW	MMDC1033WW
BLANCO MATE / NATURAL	MMDC103WN	MMDC1033WN
NEGRO MATE / NATURAL	MMDC103MN	MMDC1033MN
NEGRO MATE / NOGAL	MMDC103MW	MMDC1033MW

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	7	12	18	24	32
R.P.M	50	75	92	116	146	189

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 32 W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort "sueño" y "brisa" + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 8 velocidades
- LED de 20 W con regulación (sólo modelo de luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (sólo modelo de luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

VENTILADORES DC

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

Alta eficiencia	Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de de techo convencionales.
Control de velocidades	El mando a distancia DC ofrece hasta 5 o 6 ajustes de velocidad y una función de inversión para verano e invierno.
Peso ligero	Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.
Silenciosos	Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.
Remote Control	Los ventiladores de techo DC pueden operar con el mando a distancia (suministrado) y de pared

Allá donde estés, son tus amigos los que dan forma a tu mundo, aprovecha el tiempo con ellos.

METRO

Solución para techos bajos

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Tricolor

Regulable

1,01€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Blanco

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Negro Mate

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	7	13	20	28	35
R.P.M	61	96	132	162	220

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	14,200m³/hr	14,200m³/hr
VELOCIDAD 2	12,600m³/hr	12,600m³/hr
VELOCIDAD 3	11,100m³/hr	11,100m³/hr
VELOCIDAD 4	8,400m³/hr	8,400m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,100m³/hr	5,100m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°	12°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	MMDC133WSR	MMDC1333WSR
NEGRO MATE	MMDC133MMR	MMDC1333MMR

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCWALL

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Techo bajo y diseño estilizado. Ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a traves de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

NEWPORT

Estilo contemporáneo

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

Regulable

0,72€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ

Negro mate / Nogal

Suministrado con Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

SIN LUZ

Suministrado con Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Negro mate / Nogal

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	5	11	19	26	35
R.P.M	54	92	116	146	189

NEWPORT

Estilo contemporáneo

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	35W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 1 (máxima)	13,000m³/hr
VELOCIDAD 2	9,400m³/hr
VELOCIDAD 3	8,400m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NEGRO MATE / NOGAL	MNF143OWR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD36MT
1800mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD72MT
Mando de pared	MDCWALL

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	35W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 1 (máxima)	13,000m³/hr
VELOCIDAD 2	9,400m³/hr
VELOCIDAD 3	8,400m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	18W LED
TEMPERATURA	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	Hasta 1750lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**CON LUZ**
NEGRO MATE / NOGAL	MNF1433OWR

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Estilo contemporáneo ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a traves de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

WAVE

Fino y moderno

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

Regulable

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Negro Mate

CON LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Blanco

Negro Mate

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	5	11	19	26	35
R.P.M	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a traves de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	12,500m³/hr	12,500m³/hr
VELOCIDAD 2	10,375m³/hr	10,375m³/hr
VELOCIDAD 3	8,890m³/hr	8,890m³/hr
VELOCIDAD 4	7,325m³/hr	7,325m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,440m³/hr	5,440m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 2100lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	MWF133WSR	MWF1333WSR
NEGRO MATE	MWF133MMR	MWF1333MMR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36WS
900mm Barra de extensión negra	MDRD36M
1800mm Barra de extensión blanca	MDRD72WS
1800mm Barra de extensión negra	MDRD72M
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

VIPER

Elegante y moderno

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Clima tropical

3000K 4000K 5000K
Tricolor

0,86€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ

Blanco

Suministrado con

Mando a distancia de 5 velocidades y temporizador

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	6	13	21	31	40
R.P.M	57	98	124	159	212

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	6W a 40W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 5 (máxima)	17,640m³/hr
VELOCIDAD 4	13,600m³/hr
VELOCIDAD 3	12,800m³/hr
VELOCIDAD 2	11,400m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	8,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	14°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	18W LED
TEMPERATURA	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**CON LUZ**
BLANCO	MVDC1333WSR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRD36W
Mando de pared	MDCWALL

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 40W, silencioso y eficiente
- Cuerpo y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



CON LUZ

MENORCA DC

Sobrio y elegante

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

0,81€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ

Negro / Nogal oscuro

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

SIN LUZ

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Negro / Nogal oscuro

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
NEGRO / NOGAL OSCURO	B132ME	B132ME-L

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Negra	VDRD24MB
1200mm Barra de extensión Negra	VDRD48MB
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

MINI MENORCA DC

Sobrio y elegante

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,43€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Negro / Nogal oscuro

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

B106ME
NEGRO / NOGAL OSCURO

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3	4	6	8	10	13
R.P.M	80	110	130	165	185	210

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	3W a 13W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	7,900m³/hr
VELOCIDAD 5	7,150m³/hr
VELOCIDAD 4	6,130m³/hr
VELOCIDAD 3	5,525m³/hr
VELOCIDAD 2	4,760m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,995m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NEGRO / NOGAL OSCURO	B106ME

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Negra	VDRD24MB
1200mm Barra de extensión Negra	VDRD48MB
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ

CABRERA DC

Líneas armoniosas

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,81€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Blanco mate / Pino

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
BLANCO MATE / PINO	B132CA

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Blanca	VDRD24W
1200mm Barra de extensión Blanca	VDRD48W
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



MINI CABRERA DC

Líneas armoniosas

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,43€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Blanco mate / Pino

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3	4	6	8	10	13
R.P.M	80	110	130	165	185	210

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	3W a 13W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	7,900m³/hr
VELOCIDAD 5	7,150m³/hr
VELOCIDAD 4	6,130m³/hr
VELOCIDAD 3	5,525m³/hr
VELOCIDAD 2	4,760m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,995m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
BLANCO MATE / PINO	B106CA

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Blanca	VDRD24W
1200mm Barra de extensión Blanca	VDRD48W
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ

MÓNICA DC

Líneas armoniosas

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,81€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Blanco / aspas blancas

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
BLANCO / ASPAS BLANCAS	B132MO

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Blanca	VDRD24W
1200mm Barra de extensión Blanca	VDRD48W
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



FORMENTERA DC

Contraste armónico

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,81€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Negro / Pino

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NEGRO / PINO	B132FO

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Negra	VDRD24MB
1200mm Barra de extensión Negra	VDRD48MB
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



MALLORCA DC

Natural

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,81€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Níquel cepillado / Nogal oscuro

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NÍQUEL CEPILLADO / NOGAL OSCURO	B132MA

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD24BN
1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD48BN
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ

MINI MALLORCA DC

Natural

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,43€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Níquel cepillado / Nogal oscuro

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3	4	6	8	10	13
R.P.M	80	110	130	165	185	210

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	3W a 13W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	7,900m³/hr
VELOCIDAD 5	7,150m³/hr
VELOCIDAD 4	6,130m³/hr
VELOCIDAD 3	5,525m³/hr
VELOCIDAD 2	4,760m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,995m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NÍQUEL CEPILLADO / NOGAL OSCURO	B106MA

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD24BN
1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD48BN
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 13 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ

IBIZA DC

Equilibrado y atractivo

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,81€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Níquel cepillado / Pino

Suministrado con

Mando a distancia de 6 velocidades y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NÍQUEL CEPILLADO / PINO	B132IB

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD24BN
1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD48BN
Mando de pared	WCT

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1320mm (52")
- Motor de corriente continua de 35,8 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con 3 aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 6 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ

LINK

Solución versátil

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

0,57€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Negro

CON LUZ Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Blanco

Negro

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	4	9	15	22	30
R.P.M	51	89	112	152	179

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	4W a 30W	4W a 30W
DIÁMETRO	1220mm (48")	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,600m³/hr	5,600m³/hr
VELOCIDAD 4	6,200m³/hr	6,200m³/hr
VELOCIDAD 3	7,200m³/hr	7,200m³/hr
VELOCIDAD 2	8,100m³/hr	8,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (máxima)	9,200m³/hr	9,200m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	FSLDC124WR	FSLDC1243WR
NEGRO	FSLDC124MR	FSLDC1243MR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36W
900mm Barra de extensión negra	MDRD36M
Mando de pared	MDCWALL

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1220mm (48")
- Motor de corriente continua de 30 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

MINI LINK

Solución versátil

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

0,57€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Blanco

Suministrado con Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

CON LUZ

Suministrado con Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Blanco

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	4	9	15	22	30
R.P.M	51	89	112	152	179

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	4W a 30W	4W a 30W
DIÁMETRO	1066m (42")	1066m (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,125m³/hr	5,125m³/hr
VELOCIDAD 4	5,985m³/hr	5,985m³/hr
VELOCIDAD 3	6,755m³/hr	6,755m³/hr
VELOCIDAD 2	7,855m³/hr	7,855m³/hr
VELOCIDAD 1 (máxima)	8,450m³/hr	8,450m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	FSLDC106WR	FSLDC1066WR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36W
Mando de pared	MDCWALL

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo DC de 1066mm (42")
- Motor de corriente continua de 30 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 Aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Modelos de luz LED tricolor disponibles
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

ALBATROSS

Líder en tamaño

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

Regulable

0,86€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Blanco

Negro Mate

Níquel Cepillado

CON LUZ

Suministrado con

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Negro Mate

Níquel Cepillado

ALBATROSS

Líder en tamaño

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Escoje tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

Paso 1.

ESPECIFICACIONES	SOLO MOTOR	MOTOR CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
LED W	-	24W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 2560lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	MAFWWR	MAFML3WR
NEGRO MATE	MAFMMR	MAFML3MR
NÍQUEL CEPILLADO	MAFMBR	MAFML3MR

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	6	9	14	23	35
R.P.M	41	59	77	94	109

CARACTERÍSTICAS

- Motor de corriente continua de 35W, silencioso y eficiente, sin escobillas
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Ventilador de aluminio, aspas, motor y tija
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Se suministra con un mando a distancia de 5 velocidades
- Cambio de temperatura a traves de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

Paso 2.

ESPECIFICACIONES	ASPAS	
DIÁMETRO	1800mm (72")	2100mm (84")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	15,600m³/hr	16,800m³/hr
VELOCIDAD 2	12,950m³/hr	13,950m³/hr
VELOCIDAD 3	11,090m³/hr	11,950m³/hr
VELOCIDAD 4	9,140m³/hr	9,850m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	6,790m³/hr	7,310m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
REFERENCIA	1800mm (72")	2100mm (84")
BLANCO	MAF180W	MAF210W
NEGRO MATE	MAF180M	MAF210M
NÍQUEL CEPILLADO	MAF180B	MAF210B

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRD36W
900mm Barra de extensión Negro Mate	MDRD36M
900mm Barra de extensión níquel cepillado	MDRD36N
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRD72W
1800mm Barra de extensión Negro Mate	MDRD72M

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

VENTILADORES AC

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES AC

Mando a distancia

Los ventiladores de techo de motor AC le ofrecen más opciones de mando a distancia, desde el uso de un kit de control remoto hasta el controlador de pared o un simple interruptor.

Low Cost

Los ventiladores de techo de motor AC son rentables y consumen menos electricidad en comparación con la mayoría de de los ectrodomésticos, en particular los aires acondicionados, ya que un ventilador de techo de techo estándar utiliza menos de 100 W en la velocidad más alta y la mayoría de los modelos utilizan menos.

Más opciones

Los ventiladores de techo AC llevan más tiempo en el mercado. Hay muchas opciones y estilos diferentes para elegir que se ajustarán a su presupuesto.

Compartimos contigo tus nuevos proyectos, un hogar donde empezar vuestra historia.

LINK

Precio calidad

20 AÑOS
Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27
2 x E27

2,02€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ E27*

Blanco

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	28	55
R.P.M	93	119	198

ESPECIFICACIONES	CON LUZ E27*
POTENCIAS	14W a 55W
DIÁMETRO	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	5,020m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	9.900m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	2xE-27 Max 15Wx2
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**CON LUZ E27***
BLANCO + REMOTO	FSL1244WR*

Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRA72W

CARACTERÍSTICAS

- Motor potente y eficiente de 55W AC
- Motor de metal y aspas de plywood
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- Para bombilla de rosca E-27

DIMENSIONES



CON LUZ E27*

MINI LINK

Belleza clásica

20 AÑOS
Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27
2 x E27

2,02€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ E27*

Blanco

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	28	55
R.P.M	93	119	198

ESPECIFICACIONES	CON LUZ E27*
POTENCIAS	14W a 55W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	5,020m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	7,600m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**CON LUZ E27***
BLANCO	FSL1066WR*

Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRA72W

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo AC de 1067mm (42")
- Motor de corriente continua de 55 W, silencioso y eficiente
- Cuerpo metálico con 4 aspas de Plywood
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 3 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



CON LUZ E27*

FLUSH

Compacto

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K 4000K 5000K
Tricolor

2,02€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

Negro

CON LUZ Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

Blanco

Negro

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	32	60
R.P.M	93	119	209

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	14W a 60W	14W a 60W
DIÁMETRO	1270mm (50")	1270mm (50")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	5,055m³/hr	5,055m³/hr
VELOCIDAD 2	7,240m³/hr	7,240m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	10.200m³/hr	10.200m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1780lm
VIDA ÚTIL	-	35.000 horas @ Ta25°C
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**CON LUZ**
BLANCO	MFF133WS	MFF1333WS
NEGRO MATE	MFF133MM	MFF1333MM

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo AC de 1270mm (50")
- Motor potente y eficiente de 60W AC
- Fino diseño, ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo metálico con 3 aspas de ABS
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- 15W CCT LED
- Cambio de temperatura a traves de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

ALPHA

Un toque industrial

20 AÑOS
Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27
E27

2,11€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ E27*

Blanco

Suministrado con

Kit de mando Infra-Red

SIN LUZ

Suministrado con

Blanco

Kit de mando Infra-Red

SIN LUZ

Suministrado con

Blanco

Mando de pared

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	15	29	60
R.P.M	87	124	172

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ mando Infra-Red	SIN LUZ mando de pared	CON LUZ E27*
POTENCIAS	70W	70W	70W
DIÁMETRO	1200mm (48")	1200mm (48")	1200mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr			
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	5,900m³/hr	5,900m³/hr	5,900m³/hr
VELOCIDAD 2	7,100m³/hr	7,100m³/hr	7,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	8,900m³/hr	8,900m³/hr	8,900m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°	15°
LED W	-	-	1xE27 max 15W
TEMPERATURA	-	-	-
LÚMENS	-	-	-
VIDA ÚTIL	-	-	-
REFERENCIA	**SIN LUZ Con mando a distancia**	**SIN LUZ mando de pared**	**CON LUZ Con mando a distancia**
BLANCO	CFW124R	CFW124	CFW124CR*

Se suministra con 1 portalámparas E27 (Bombilla no incluida)

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo AC de 1200mm (48")
- Motor potente y eficiente de 60W AC
- Cuerpo metálico con 3 aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Se suministra con un mando a distancia de 3 velocidades y un temporizador con un modo de control de hasta 8 horas

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ E27*

GOVERNOR

Aspecto industrial

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

2,30€ /al mes
Consumo mensual

CON LUZ

Negro/Teca

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	16	30	58
R.P.M	80	120	170

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	70W
DIÁMETRO	1520mm (60")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	7,150m³/hr
VELOCIDAD 2	10,220m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	11,400m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**
NEGRO/TECA	MGF153OT

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negra	MDRA36M

CARACTERÍSTICAS

- Potente y eficiente motor AC de 70 W
- Aspecto industrial ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo metálico, aspas de ABS
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno

DIMENSIONES



SIN LUZ

OASIS

Antigua tradición

20 AÑOS
Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

1,87€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

HAMILTON

Colonial

20 AÑOS
Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

1,87€ /al mes
Consumo mensual

SIN LUZ

Suministrado con

Controlador de pared con 3 velocidades

OASIS / HAMILTON

Antigua tradición

ESPECIFICACIONES	OASIS	HAMILTON
POTENCIAS	13W a 63W	13W a 63W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	4,500m³/hr	4,500m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	7,600m³/hr	7,600m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12.5°	12.5°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	-
TEMPERATURA	-	-
LÚMENS	-	-
VIDA ÚTIL	-	-
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**SIN LUZ**
	MOF134OB	MHF135OB

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	13	31	63
R.P.M	86	123	179

CARACTERÍSTICAS

- Motor AC eficiente de 63W
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo metálico con 4 aspas ABS - Oasis
- Cuerpo metálico con 5 aspas de rattan (polietileno) - Hamilton
- Totalmente reversible para el modo de verano e invierno
- *Kits de Luz disponibles en accesorios opcionales

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negra	MDRA36M
OASIS kit de luz	MOLKOB*
HAMILTON kit de luz	MHLKOB*

ACCESORIOS

Oasis
Kit de Luz

Hamilton
Kit de Luz

DIMENSIONES



OASIS



HAMILTON



VENTILADORES HVLS

Control Térmico

Eficiencia energética

Ahorro energético

Control de la humedad

Reducción de emisiones



Los animales de compañía nos convierten en familias más felices, para sentimos en armonía y mejorar nuestra calidad de vida

MOVE

Gran tamaño

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

18,72€ /al mes
Consumo mensual

Gris

SIN LUZ

Blanco

Negro

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	SIN LUZ
POTENCIAS	130W	156W
DIÁMETRO	2500mm (98")	3000mm (118")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	44,175m³/hr	53,807m³/hr
VELOCIDAD DEL AIRE	26006 CFM	31670 CFM
PESO	20,14KG	22,15KG
DB	39	40
REFERENCIA	**SIN LUZ**	**SIN LUZ**
GRIS	MOVE250G	MOVE300G
BLANCO	MOVE250B	MOVE300B
NEGRO	MOVE250N	MOVE300N

Consulte a pedidos@meetsirius.com para obtener asesoramiento en el plazo y la ejecución del proyecto.

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Gris	T90MOVEG
1800mm Barra de extensión Gris	T180MOVEG
900mm Barra de extensión Blanca	T90MOVEB
1800mm Barra de extensión Blanca	T180MOVEB
900mm Barra de extensión Negra	T90MOVEN
1800mm Barra de extensión Negra	T180MOVEN

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de techo potente de 130W-156W
- Cuerpo de acero con 5 aspas de aluminio
- 6 velocidades
- Con un caudal de aire de hasta 53,807m³/hr
- Gran ratio de velocidad de aire por minuto de hasta 31670CFM
- Reversible para verano e invierno
- Se requiere de profesionales cualificados para su instalación
- Se suministra con mando a distancia o mando de pared con 6 velocidades.

DIMENSIONES

ACCESORIOS PARA VENTILADORES DE TECHO

VENTAJAS DE LOS ACCESORIOS

Mando a distancia	El mando a distancia permite cambiar la velocidad del ventilador con sólo pulsar un botón.
Luz	Las luminarias de los ventiladores te proporcionan luz mientras te brindan una brisa relajante.
Barras de extensión	Las barras de extensión proporcionan comodidad y mejor eficiencia cuando el área tiene un techo alto.

MANDOS A DISTANCIA / CONTROL DE PARED

KIT DE MANDO PREMIER

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC)
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- Temporizador de 2, 4 y 8 horas
- 4 interruptores DIP hacen 16 posibles combinaciones de frecuencia
- Gama de frecuencias de hasta 10 m
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

REFERENCIA
MPREMS

KIT DE MANDO INFRA-RED

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC).
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

REFERENCIA
FSIREM

MANDO DE PARED A

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Compatible con los ventiladores DC sin WIFI
- Pantalla táctil LCD
- Ajuste del ventilador de techo de 5 velocidades
- Encendido/apagado con temporizador
- Función de encendido/apagado de la luz
- Función inversa verano/invierno

REFERENCIA
MDCWALL

MANDO DE PARED AC

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz

El pomo de plástico puede pedirse como repuesto. La referencia es **MKNOB**.

REFERENCIA
MWALLC

BARRAS DE EXTENSIÓN

Recomendaciones

La distancia ideal entre el suelo y las aspas del ventilador es de 210 cm a 270 cm.



BARRAS DE EXTENSIÓN

DC BARRAS DE EXTENSIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
MDRD36WS	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD36W	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD36M	900mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRD36N	900mm Barra de extensión niquel cepillado	Todos
MDRD72WS	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD72W	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD72M	1800mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRD72N	1800mm Barra de extensión niquel cepillado	Todos
MDRDWIFI36W	900mm Barras de extensión blanco mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI36M	900mm Barras de extensión negro mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI36AB	900mm Barras de extensión bronce antiguo	NEW Riviera
MDRDWIFI72W	1800mm Barras de extensión blanco mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI72M	1800mm Barras de extensión negro mate	NEW Toda la gama Smart
MDRD36WST	Ø 25mm 900mm Barra de extensión blanca	Newport
MDRD36MT	Ø 25mm 900mm Barra de extensión Negra	Newport
MDRD72WST	Ø 25mm 1800mm Barra de extensión blanca	Newport
MDRD72MT	Ø 25mm 1800mm Barra de extensión Negra	Newport
VDRD24W	600mm Barra de extensión Blanca	Modelos BALEARIC
VDRD24MB	600mm Barra de extensión Negra	Modelos BALEARIC
VDRD24BN	600mm Barra de extensión Níquel cepillado	Modelos BALEARIC
VDRD48W	1200mm Barra de extensión Blanca	Modelos BALEARIC
VDRD48MB	1200mm Barra de extensión Negra	Modelos BALEARIC
VDRD48BN	1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	Modelos BALEARIC

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

Nota: Selecciona el color correspondiente con el ventilador

AC BARRAS DE EXTENSIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
MDRA36WS	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA36W	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA36M	900mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRA72WS	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA72W	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA72M	1800mm Barra de extensión Negra	Todos

Nota: Selecciona el color correspondiente con el ventilador

Blanco satinado

Blanco


Negro mate

Níquel cepillado

ACCESORIOS

KITS DE LUCES Y LÁMPARAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MEVSKIT345	Kit de luz LED Mini Scorpion
MLLAKIT345	Kit de luz LED Albatross
FSLCW	Kit de luz LED Alpha
MHLKOB	Kit de luz LED Hamilton 1xE27
MOLKOB	Kit de luz LED Oasis 2xE27
MZF18TS	Kit de luz LED Zodiac Gris
V15WS	Kit de luz LED BALEARIC

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

DIFUSOR DE RECAMBIO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MWFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Wave
MNFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto New Port
FSLDCDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Link AC & DC LED
MAFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Albatross
MFFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Flush
MGFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Governor
MSFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Mini Scorpion
MTFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Triumph
MVFEDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Elite
CLIGLASS	Tulipa Alpha
MOFGLASS	Difusor de policarbonato de repuesto Oasis
VIPGLASS	Tulipa Viper
BGLASS	Tulipa BALEARIC (Menorca)

RECEPTOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DCRECMAFMLT	Receptor de repuesto para Albatross DC con luz
DCRECMAFMNL	Receptor de repuesto para Albatross DC sin luz
DCRECMAFNL	Receptor de repuesto para de DC Mini Albatross sin luz
DCRECFSLLT	Receptor de repuesto para Link DC con luz
DCRECFSLNL	Receptor de repuesto para Link DC sin luz
DCRECMMFLT	Receptor de repuesto para Malibu DC sin luz
DCRECMMFNL	Receptor de repuesto para Malibu DC con luz
DCRECMNFNL	Receptor de repuesto para Newport DC sin luz
DCRECMNFLT	Receptor de repuesto para Newport DC con luz
DCRECMSFLT	Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC con luz
DCRECMSFNL	Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC sin luz
VRECM	Receptor de repuesto para BALEARIC 106cm
VRECWIFI	Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm
VREC	Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm
DCRECMWFLT	Receptor de repuesto para Wave DC sin luz
DCRECMWFNL	Receptor de repuesto para Mini link DC con luz

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

TRANSMISOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DCTRANSLT	Transmisor de repuesto para ventiladores DC con luz
DCTRANSNL	Transmisor de repuesto para ventiladores DC sin luz
VTRANS	Transmisor de repuesto para modelos Balearic

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

SOPORTE PARA FALSO TECHO

¿Tienes un techo falso o de pladur?

Si es así, no es recomendable instalar tu ventilador sin uno de estos soportes. Es posible que la vibración del techo provoque ruidos insoportables o la caída del ventilador ocasionando graves lesiones.





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BSOP1015	Soporte regulable para falso techo de 10-15cm
BSOP1524	Soporte regulable para falso techo de 15-24cm
BSOP2442	Soporte regulable para falso techo de 24-42cm
BSOP4277	Soporte regulable para falso techo de 42-77cm
BSOP77145	Soporte regulable para falso techo de 77-145cm

MARTEC
Life, enhanced.

0,43€
/al mes

Consumo mensual

Ahorra con un ventilador de techo

Ahora más que nunca buscamos ahorrar en nuestro consumo, los ventiladores son muy efectivos y tienen un papel muy importante en la climatización del hogar.

A continuación te explicaremos como hemos calculado el consumo mensual de uno de nuestros ventiladores, y te darás cuenta de que podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin encarecer la factura de la luz. El confort y el bienestar que nos aporta en las épocas más calurosas del año es enorme.

¿Cuanto gasta un ventilador de techo?
Te lo explicamos a continuación

SIRIUS

¿Cuánto gasta un ventilador de techo?

Resulta muy sencillo calcular el consumo de un ventilador de techo. Tan solo es necesario conocer la potencia del ventilador, es decir, el consumo en **vatios (W)**.

Calcularemos el consumo del ventilador MINI MENORCA DC a velocidad 1, durante 8h al día en 1 mes.

El ventilador MINI MENORCA tiene un consumo de 3W en la velocidad 1

Como calcularlo

1º

Calcular Vatios/hora en un día

Debemos empezar sabiendo el consumo en kilovatios/hora. Primero, multiplicamos la potencia del ventilador por el número de horas en funcionamiento, dando como resultado la energía total consumida en **vatios/hora (Wh)**. Esto es la energía que consume el ventilador en **un día**.

3 Watios x 8 horas = 24 Wh

2º

Calcular kilovatios/hora en un día

Calcularemos la energía consumida en **kilovatios/hora**, ya que es la unidad de medida en la f**acturación de energía eléctrica.** Este dato lo conseguiremos dividiendo los vatios/hora entre mil.

24 Wh / 1.000 = 0,024 KWh

3º

Gasto en € en un día

Ya tenemos el consumo de nuestro ventilador en kilovatios/hora en un día, lo multiplicamos por el precio de la electricidad y obtenemos el **gasto diario en euros**. Hemos tomado como referencia el precio de 0,60 euros el kilovatio/hora, puede variar durante el año.

0,024 KWh x 0,60 €/KWh = 0,0144 €

4º

Gasto en € en un mes

Por último, solo nos queda multiplicar el gasto de un día por 30 para calcular cuánto gasta un ventilador de techo al mes.

0,0144 € x 30 días = 0,432 €

0,43€ /al mes

Confort y bienestar

El resultado del cálculo, es que un ventilador de techo funcionando a diario durante 8 horas, tan solo gasta 43 céntimos de euro al mes. Un consumo muy similar a la carga de un móvil.

La conclusión es que el gasto eléctrico es mínimo. El ventilador es el perfecto socio para el verano y tu bolsillo. Podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin que el recibo de la luz suba significativamente.

MARTEC
Life, enhanced.

HOTEL

Personaliza el mando de pared del ventilador

En Martec estamos perfectamente capacitados para adaptarnos al máximo a las necesidades de los proyectos de nuestros clientes.

Brindamos soluciones a cualquier petición especial así como la personalización o modificación de alguno de nuestros productos.

Costumiza al máximo …

Elige que funcionalidades quieres que tenga el mando, podemos inhabilitar las que no quieras



On-Off
Velocidad
Temporizador
Función inversa

Modo Brisa
Modo Descanso
Encendido/ apagado de la luz
Intensidad de la luz
Temperatura de color

SIRIUS

Notas

SIRIUS MEET

Notas

Life, enhanced.

MEET SIRIUS
Martec Europe (Spain)
Camí Ral 1D
Polígono Industrial El Congost Nº2, Sector J
08170- Montornés del Vallés
Barcelona

Tel. 93 5706725
meetsirius@meetsirius.com
www.marteceurope.com

Martec Australia HQ (Sydney)
6 Austool Place Ingleburn NSW 2565
(02) 8778 7500

www.martecaustralia.com.au