


**P&B**  
**Lighting**

**PB LIGHTING S.L.**

**CATALOGO 2023**



## Súper extra plano ALTOS LUMENES



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
MX3602-40W	NEGRO	300x600x28mm	40W	4000		✓	✓
MX3902-50W	NEGRO	300x900x28mm	50W	5000		✓	✓
MX31202-60W	NEGRO	300x1200x28mm	60W	6000		✓	✓



## Súper extra plano ALTOS LUMENES



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
MX3600-40W	BLANCO	300x600x28mm	40W	4000		✓	✓
MX3900-50W	BLANCO	300x900x28mm	50W	5000		✓	✓
MX31200-60W	BLANCO	300x1200x28mm	60W	6000		✓	✓



**Súper extra plano  
ALTOS LUMENES**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PC3160-30W	PLATA MET	300x600x25mm	30W	3300		✓	✓
PC3190-36W	PLATA MET	300x900x25mm	36W	3960		✓	✓
MX12031-48W	PLATA MET	300x1200x25mm	48W	5280		✓	✓



## Súper extra plano ALTOS LUMENES




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
MX6602-60W	NEGRO	600x600x28mm	60W	6000			✓



## Súper extra plano ALTOS LUMENES



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
MX6600-60W	BLANCO	600x600x28mm	60W	6000			✓



**MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA Y EN EL INTERRUPTOR**

**ALTOS LUMENES**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
MX6604-80W	NEGRO	600x600x38mm	80W	8000
MX4404-48W	NEGRO	400x400x38mm	48W	4800



**MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA Y EN EL INTERRUPTOR**

**ALTOS LUMENES**




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
MX6603-80W	BLANCO	600x600x38mm	80W	8000
MX4403-48W	BLANCO	400x400x38mm	48W	4800





**IP44**   

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB2522	NEGRO	Ø250mm X↕40mm	20W	2000
PB3232	NEGRO	Ø320mm X↕40mm	30W	2800
PB3842	NEGRO	Ø380mm X↕40mm	40W	3600



**IP44** **LED**  

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB2521	BLANCO	Ø250mm X↕40mm	20W	2000
PB3231	BLANCO	Ø320mm X↕40mm	30W	2800
PB3841	BLANCO	Ø380mm X↕40mm	40W	3600




**MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA**

**CON MANDO A DISTANCIA**

**IP44**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB4772	NEGRO	Ø470mm X↕40mm	72W	6500



**MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA**

**CON MANDO A DISTANCIA**

**IP44**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB4771	BLANCO	Ø470mm X↕40mm	72W	6500



**1,5 CM DE ALTURA**  
**120 LUMENES/W**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	HZ
PC1560-30W	BLANCO	150X600X15mm	30W	3600	220-240V	50/60Hz
PC1590-40W	BLANCO	150X910X15mm	40W	4800	220-240V	50/60Hz
PC15120-50W	BLANCO	150X1210X15mm	50W	6000	220-240V	50/60Hz




**1,5 CM DE ALTURA**  
**120 LUMENES/W**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	HZ
PC2560-30W	PLATA MET	150X600X15mm	30W	3600	220-240V	50/60Hz
PC2590-40W	PLATA MET	150X910X15mm	40W	4800	220-240V	50/60Hz
PC25120-50W	PLATA MET	150X1210X15mm	50W	6000	220-240V	50/60Hz



# Barras con led directas a 220v de superficie



PC5260-30W  
MEDIDAS: 570x50x20mm  
WATTIOS: 30W  
LUMEN: 3600 LUMENS  
COLOR: BLANCO

PC5290-40W  
MEDIDAS: 880x50x20mm  
WATTIOS: 40W  
LUMEN: 4800 LUMENS  
COLOR: BLANCO

PC52120-50W  
MEDIDAS: 1180x50x20mm  
WATTIOS: 50W  
LUMEN: 6000 LUMENS  
COLOR: BLANCO



## Barras con led directas a 220v de superficie



REF: PC1060-15W  
LONGITUD:584mm  
120 LUMENES/W

REF: PC1090-20W  
LONGITUD:894mm  
120 LUMENES/W

REF: PC10120-25W  
LONGITUD:1194mm  
120 LUMENES/W





**ALTOS LUMENES**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PC400-30W	BLANCO	Ø400x↓36mm	30W	3300		✓	✓
PC500-36W	BLANCO	Ø500x↓36mm	36W	3960		✓	✓
PC600-48W	BLANCO	Ø600x↓36mm	48W	5280		✓	✓



**Súper extra plano  
ALTOS LUMENES**




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PC4140-32W	PLATA MET	400x400x25mm	32W	3520		✓	✓



**Súper extra plano  
ALTOS LUMENES**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PC4040-32W	BLANCO	400x400x25mm	32W	3300		✓	✓
PC5050-40W	BLANCO	500x500x25mm	40W	3960		✓	✓
PC6060-48W	BLANCO	600x600x25mm	48W	5280		✓	✓



## ALTOS LUMENES



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB0595-48W	BLANCO	595x595x25mm	48W	4800		✓	✓



**CORTE 190mm**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2625	BLANCO	Ø220x⬆30mm	25W	2500	190mm		✓	✓



PB2408



PB2108



PB3408



PB3108

**ALTOS LUMENES  
CORTE OJO DE BUEY**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2408	BLANCO	Ø90x7mm	8W	640	Ø75mm	✓	✓	✓
PB3408	NIQUEL SATINADO	Ø90x7mm	8W	640	Ø75mm	✓	✓	✓
PB2108	BLANCO	90x90x7mm	8W	640	75x75mm	✓	✓	✓
PB3108	NIQUEL SATINADO	90x90x7mm	8W	640	75x75mm	✓	✓	✓



LED VOLTAGE 220-240V HZ 50/60Hz   IP20

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2508	BLANCO	Ø107x30mm	8W	640	Ø95mm	✓	✓	✓
PB2524	BLANCO	Ø225x65mm	24W	1920	Ø205mm		✓	✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2006	BLANCO	Ø120x❖20mm	6W	570	107mm	✓	✓	✓
PB2012	BLANCO	Ø170x❖20mm	12W	1140	157mm	✓	✓	✓
PB2018	BLANCO	Ø225x❖20mm	18W	1710	207mm	✓	✓	✓
PB2024	BLANCO	Ø300x❖20mm	24W	2040	285mm	✓	✓	✓





REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB7006	PLATA	Ø120x❖20mm	6W	510	107mm	✓	✓	✓
PB7012	PLATA	Ø170x❖20mm	12W	1020	157mm	✓	✓	✓
PB7018	PLATA	Ø225x❖20mm	18W	1530	207mm	✓	✓	✓
PB7024	PLATA	Ø300x❖20mm	24W	2040	285mm	✓		✓




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB3006	NIQUEL SATINADO	Ø120x↕20mm	6W	510	107mm		✓	✓
PB3012	NIQUEL SATINADO	Ø170x↕20mm	12W	1020	157mm		✓	✓
PB3018	NIQUEL SATINADO	Ø225x↕20mm	18W	1530	207mm		✓	✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB4006	COBRE	Ø120x↕20mm	6W	510	107mm			✓
PB4012	COBRE	Ø170x↕20mm	12W	1020	157mm			✓
PB4018	COBRE	Ø225x↕20mm	18W	1530	207mm			✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2106	BLANCO	120x120x20mm	6W	510	107x107mm	✓	✓	✓
PB2112	BLANCO	170x170x20mm	12W	1020	157x157mm	✓	✓	✓
PB2118	BLANCO	225x225x20mm	18W	1530	207x207mm	✓	✓	✓
PB2124	BLANCO	300x300x20mm	24W	2040	285x285mm	✓		✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB7106	PLATA	120x120x20mm	6W	510	107x107mm	✓	✓	✓
PB7112	PLATA	170x170x20mm	12W	1020	157x157mm	✓	✓	✓
PB7118	PLATA	225x225x20mm	18W	1530	207x207mm	✓	✓	✓
PB7124	PLATA	300x300x20mm	24W	2040	285x285mm	✓		✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB3106	NIQUEL SATINADO	120x120x20mm	6W	510	107x107mm		✓	✓
PB3112	NIQUEL SATINADO	170x170x20mm	12W	1020	157x157mm		✓	✓
PB3118	NIQUEL SATINADO	225x225x20mm	18W	1530	207x207mm		✓	✓



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CORTE	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB4106	COBRE	120x120x20mm	6W	510	107x107mm			✓
PB4112	COBRE	170x170x20mm	12W	1020	157x157mm			✓
PB4118	COBRE	225x225x20mm	18W	1530	207x207mm			✓



**EXTRA PLANO**



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2206	BLANCO	Ø120x↕27mm	6W	510	✓	✓	✓
PB2212	BLANCO	Ø170x↕27mm	12W	1020	✓	✓	✓
PB2218	BLANCO	Ø225x↕27mm	18W	1530	✓	✓	✓
PB2224	BLANCO	Ø300x↕27mm	24W	2040	✓	✓	✓





## EXTRA PLANO



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB7206	PLATA	Ø120x↕27mm	6W	510	✓	✓	✓
PB7212	PLATA	Ø170x↕27mm	12W	1020	✓	✓	✓
PB7218	PLATA	Ø225x↕27mm	18W	1530	✓	✓	✓
PB7224	PLATA	Ø300x↕27mm	24W	2040	✓	✓	✓



## EXTRA PLANO



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB3206	NIQUEL SATINADO	Ø120x↕27mm	6W	510		✓	✓
PB3212	NIQUEL SATINADO	Ø170x↕27mm	12W	1020		✓	✓
PB3218	NIQUEL SATINADO	Ø225x↕27mm	18W	1530		✓	✓
PB3224	NIQUEL SATINADO	Ø300x↕27mm	24W	2040		✓	✓



## EXTRA PLANO



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB4206	COBRE	Ø120x↕27mm	6W	510			✓
PB4212	COBRE	Ø170x↕27mm	12W	1020			✓
PB4218	COBRE	Ø225x↕27mm	18W	1530			✓
PB4224	COBRE	Ø300x↕27mm	24W	2040			✓




**EXTRA PLANO**




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB2306	BLANCO	120x120x27mm	6W	510	✓	✓	✓
PB2312	BLANCO	170x170x27mm	12W	1020	✓	✓	✓
PB2318	BLANCO	225x225x27mm	18W	1530	✓	✓	✓
PB2324	BLANCO	300x300x27mm	24W	2040	✓	✓	✓



## EXTRA PLANO



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB7306	PLATA	120x120x27mm	6W	510	✓	✓	✓
PB7312	PLATA	170x170x27mm	12W	1020	✓	✓	✓
PB7318	PLATA	225x225x27mm	18W	1530	✓	✓	✓
PB7324	PLATA	300x300x27mm	24W	2040	✓	✓	✓



## EXTRA PLANO



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB3306	NIQUEL SATINADO	120x120x27mm	6W	510		✓	✓
PB3312	NIQUEL SATINADO	170x170x27mm	12W	1020		✓	✓
PB3318	NIQUEL SATINADO	225x225x27mm	18W	1530		✓	✓
PB3324	NIQUEL SATINADO	300x300x27mm	24W	2040		✓	✓



## EXTRA PLANO




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN	CALIDO 3000K	LUZ DIA 4000K	FRIO 6000K
PB4306	COBRE	120x120x27mm	6W	510			✓
PB4312	COBRE	170x170x27mm	12W	1020			✓
PB4318	COBRE	225x225x27mm	18W	1530			✓
PB4324	COBRE	300x300x27mm	24W	2040			✓



REF:PB1105-5W

- G9
- 5W
- 480LM
- CRI > 80
- 50/60Hz
- 20,000 HORAS







Perfil de aluminio para tiras de led




REF:PA0765  
LONGITUD:2METROS



REF:PA0766  
LONGITUD:2METROS




REF:PA0767  
LONGITUD:2METROS






# Perfil para 2 tiras de led

Superficie



Empotrar





REF:PA0865

LONGITUD:2METROS


REF:PA0866

LONGITUD:2METROS




PA0965

LONGITUD 2METROS




PA0966

LONGITUD 2METROS



**50 METROS/ ROLLO**  
**120 CHIPS 2835**



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0025	12W	1200	220V	66



**PB22020**

Receptor con mando infrarrojos dimable para tiras led directas a 220-240V  
Compatible para las referencias PB0023 y PB0025  
Puede controlar hasta 720w ( PB0023 40 metros y PB0025 50metros )



**PB22030**

Receptor con mando radio frecuencia dimable para tiras led directas a 220-240V  
Compatible para las referencias PB0023 y PB0025  
Puede controlar hasta 720w ( PB0023 40 metros y PB0025 50metros )



**PA0785**


CABLE CON 1 CONECTOR PARA PB0025



**PA0883**



**PA0884**




**50 METROS/ ROLLO**  
**72 CHIPS 5050**

- AC**  
230V
- SMD**  
5050
- RoHS**
- LM**  
80
- 
- IP66**

REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0024	15W	1200	220V	66

CONTROLADOR	MANDO	MANDO	TAPA	TAPA
PB20S3	PB20RT4	PB20RT9	PA0783	PA0784
para MAX. 45 Metros de tira	para 1 ZONA	para 4 ZONA		



50 METROS / ROLLO  
120 CHIPS 2835



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0023	16W	1600	220V	66



**PA0780**  
CABLE CON 1 CONECTOR



**PA0781**  
2 CONECTORES CON  
CABLE PARA ESQUINA.




**PA0782**  
EMPALME CON 2  
CONECTORES



**PA0773**  
TAPON CIEGO



**PA0774**  
TAPON CON 2 AGUJEROS



TIRA DE LED 50 METROS NEON 220V  
120CHIPS SMD2835 8x18mm

3000K 6000K VERDE  
AZUL ROJO LILA



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0022	14,4W/M	960L/M	220V	65

REF.PB22070  
CONECTOR PARA TIRA DE LED NEON 220V 50 METROS



REF.PA0775  
FICHA EMPALME

REF.PA0776  
SUJECCION



TIRA DE LED 5 METROS NEON 12V  
120 CHIPS SMD2835 6x12mm

3000K 6000K VERDE  
AZUL ROJO LILA AMARILLO NARANJA

REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0021	14,4W/M	960L/M	12V	65



REF.PA0772  
SUJECCION



REF.PA0773  
TAPON CIEGO



REF.PA0774  
TAPON CON 2 AGUJEROS




**100 METROS / ROLLO**  
**120 CHIP SMD2835**



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0017	12W/M	960L/M	220V	65





LED DRIVER PARA TIRA DE 220V 50 METROS  
REF PB22050  
AC220-240V 50/60Hz  
DC198-216V  
MAX WATTIOS 400W



PERFIL DE TIRA DE LED 220V 2 METROS  
REF PA0768



REF.PA0770  
CONNECTOR DE TIRA  
DE LED 220-240V



REF.PA0778  
EMPALME DE TIRA  
DE LED 220-240V



**100 METROS / ROLLO  
60 CHIP SMD5050**



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0018	10W/M	960L/M	220V	65



DRIVER CON MANDO PARA TIRA DE LED RGB  
220V 50 METROS  
REF PB22060  
AC220-240V 50/60Hz  
DC198-216V  
MAX WATTIOS 400W




PERFIL DE TIRA DE LED RGB 220V 2 METROS  
REF PA0769



REF.PA0771  
CONNECTOR DE TIRA  
DE LED 220-240V RGB



REF.PA0779  
EMPALME DE TIRA  
DE LED 220-240V RGB



3000K



4000K



6000K

# 240 CHIPS SMD2835



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0019	18W/M	960L/M	24V	20



**3000K**



**4000K**




**6000K**

**120 CHIP SMD2835**




REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0016	15W/M	960L/M	24V	20



3000K



4000K




6000K

**60 CHIP SMD5050**



REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0012	14.4W/M	960L/M	12V	20
PB0014	14.4W/M	960L/M	12V	65



**60 CHIP SMD5050**

REFERENCIA	WATTIOS	LUMEN	VOLTAJE	IP
PB0013	14.4W/M	960L/M	12V	20
PB0015	14.4W/M	960L/M	12V	65



- Ref.: PB0036  
VOLTAJE: DC12V  
CURRENT: 3A  
WATTIOS: 36W  
MEDIDES: 13.5X3.5X2.4cm



- Ref.: PB0060  
VOLTAJE: DC12V  
CURRENT: 5A  
WATTIOS: 60W  
MEDIDES: 17.2X3.4X2.3cm



- Ref.: PB00120  
VOLTAJE: DC12V  
CURRENT: 10A  
WATTIOS: 120W  
MEDIDES: 16X10X4cm



- Ref.: PB00150  
VOLTAJE: DC12V  
CURRENT: 12.5A  
WATTIOS: 150W  
MEDIDES: 20X10X4cm



- Ref.: PB00200  
VOLTAJE: DC12V-24V  
CURRENT: 15A  
WATTIOS: 200W  
MEDIDES: 10.2X6.2X2.3cm





- Ref.: PB2440  
AC INPUT: 180-265V  
DC OUTPUT: 24V 1.67A  
WATTIOS: 40W  
MEDIDES: 11X7.7X3.6cm



- Ref.: PB2480  
AC INPUT: 180-265V  
DC OUTPUT: 24V 3.33A  
WATTIOS: 80W  
MEDIDES: 16X10X4cm



- Ref.: PB24150  
AC INPUT: 180-265V  
DC OUTPUT: 24V 6.25A  
WATTIOS: 150W  
MEDIDES: 19.5X4.9X2.9cm

P&B  
Lighting



100W

REFERENCIA	AC INPUT	DC OUTPU	TWATTIOS	MEDIDAS
PB12100 -100W	180-265V	12V 8.33A	100W	15.5X5X2.7CM
PB24100 -100W	180-265V	24V 4.16A	100W	15.5X5X2.7CM



200W

REFERENCIA	AC INPUT	DC OUTPU	TWATTIOS	MEDIDAS
PB12200 -200W	180-265V	12V 16.6A	200W	19.5X5X2.7 CM
PB24200 -200W	180-265V	24V 8.33A	200W	19.5X5X2.7 CM



300W

REFERENCIA	AC INPUT	DC OUTPU	TWATTIOS	MEDIDAS
PB12300 -300W	180-265V	12V 25A	300W	20.5X6.2X2.7CM
PB24300 -300W	180-265V	24V 12.5A	300W	20.5X6.2X2.7CM

## CONECTOR TIRA LED SIMPLE+15CM CABLE



REF:PA0761  
CONECTORES:2  
TIPO CONECTOR: 2PINS



REF:PA0762  
CONECTORES:2  
TIPO CONECTOR: 2PINS



REF:PA0763  
CONECTORES:1  
TIPO CONECTOR: 1PINS



REF:PA0764  
CONECTORES:1  
TIPO CONECTOR: 1PINS

The background features a soft, abstract composition of light rays and bokeh effects. The color palette is dominated by warm, golden-yellow and light beige tones, which transition into cooler, muted blue and grey tones towards the bottom. The overall effect is ethereal and modern, suggesting a high-quality, sophisticated lighting design.

PB LIGHTING S.L.

**CATALOGO 2023**